

## I.

## LISTE DES GRAINES ET DES PLANTES

RECOLTÉES EN 1927 OFFERTES A TITRE D'ECHANGE

## I. LES GRAINES RECOLTÉES A L'ARBORETUM DE KÓRNIK

**Abies** cephalonica *Loud.*cephalonica var. *Apollinis* *Beiss.*numidica *De Lann.*pectinata *DC.*sibirica *Ledeb.***Acer** campestre *L.*Lobelii *Ten.*monspessulanum *L.*Negundo *L.*pennsylvanicum *L.*platanoides *L.*platanoides *Reitenbachii* *Nichols.*Pseudoplatanus *L.*Pseudoplatanus purpureum *Loud.*tataricum *L.***Aesculus** Hippocastanum *L.***Ailanthus** glandulosa *Desf.***Alnus** glutinosa *Gaert.*incana *Moench.***Amelanchier** ovalis *Berkh.***Amorpha** fruticosa *L.***Berberis** vulgaris *L.***Biota** orientalis *Endl.***Buddleia** japonica *Hemsl.*nivea *Duthie.*variabilis *Hemsl.***Carya** cordiformis *C. Koch.*laciniata *Schn.*ovata *C. Koch.***Caragana** arborescens *Lam.***Celastrus** punctata *Tbg.***Celtis** occidentalis *L.***Chamaecyparis** Lawsoniana *Parl.*Lawsoniana glauca *Hort.*nootkatensis *Sudw.*pisifera plumosa *Beiss.***Clematis** campaniflora *Brot.***Colutea** istria *Mill.*longialata *Koehne.*orientalis *Mill.*persica *Boiss.***Cornus** Baileyi *Coult. et Evans.*mas *L.*Purpusii *Koehne.***Coronilla** Emerus *L.***Corylus** Avellana *L.*Columna *L.*maxima *Mill.*rostrata *Ait.***Cotoneaster** lucida *Schlecht.***Crataegus** coccinea *L.*Crus-gallii *L.*Crus-gallii v. linearis *DC.*macracantha *Lodd.*monogyna *Jacq.*nigra *W. et K.*Oxyacantha *L.*punctata *Jacq.*tomentosa *L.***Crataego** — mespilus grandiflora *Coma***Diervilla** sessilifolia *Buckl.*trifida *Moench.*



**Euonymus** europaeus *L.*  
**Fraxinus** americana *L.*  
     excelsior *L.*  
     pennsylvanica *Marsh.*  
**Halesia** carolina *L.*  
**Hedera** Helix *L.*  
**Juglans** cinerea *L.*  
     nigra *L.*  
     Pittuversii *Morr.*  
     regia *L.*  
**Juniperus** chinensis *L.*  
     communis *L.*  
     occidentalis *Hook.*  
     Sabina *L.*  
     virginiana *L.*  
**Laburnum** vulgare *Presl.*  
**Larix** americana *Mich.*  
     europae *DC.*  
     dahurica *Turcz.*  
**Ligustrum** vulgare *L.*  
**Liriodendron** tulipifera *L.*  
**Lonicera** Xylostemum *L.*  
**Malus** sylvestris *Mill.*  
**Neillia** opulifolia *Benth. et Hook.*  
**Photinia** villosa *DC.*  
**Picea** alba *Link.*  
     Engelmannii *Engelm.*  
     excelsa *Link.*  
     jezoensis *Carr.*  
     orientalis *Carr.*  
**Pinus** Banksiana *Lamb.*  
     nigra *Arnold.*  
     montana var. rostrata *Willk.*  
     rigida *Mill.*  
     Strobis *L.*  
     sylvestris *L.*  
**Platanus** acerifolia *Willd.*  
**Prunus** Avium *L.*  
     Armeniaca *L.*  
     domestica *L.*  
     domestica var. Claudina  
     domestica var. Juliana *DC.*  
     domestica var. pruneauliana *DC.*  
     insititia *L.*  
     Padus *L.*  
     spinosa *L.*

**Pseudotsuga** Douglasii *Carr.*  
**Ptelca** trifoliata *L.*  
**Pterocarya** fraxinifolia *Spach.*  
**Pyrus** communis *L.*  
     salicifolia *Pall.*  
**Quercus** palustris *Moench.*  
     pedunculata *Ehrb.*  
     rubra *L.*  
     sessiliflora *Salisb.*  
**Robinia** Pseudoacacia *L.*  
**Rosa** arkansana *Porter.*  
     Besseri *Traut.*  
     canina *L.*  
     rubiginosa *L.*  
     rugosa *Thunbg.*  
**Rubus** lasiostylus *Focke.*  
     strigosus *Michx.*  
**Sarothamnus** scoparius *Koch.*  
**Sorbus** Aria *Ctz.*  
     Aucuparia *L.*  
     gracilis *Koch.*  
     hybrida *L.*  
     latifolia *Pers.*  
**Staphyllea** colchica *Stev.*  
**Symphoricarpus** orbiculatus *Moench.*  
     racemosus *Michx.*  
**Syringa** Josikaea *Jcq.*  
     vulgaris *L.*  
**Taxodium** distichum *Rich.*  
**Taxus** baccata *L.*  
**Thuya** gigantea *Nutt.*  
     occidentalis *L.*  
**Tilia** americana *L.*  
     cordata *Mill.*  
     euchlora *C. Koch.*  
     potiolaris *DC.*  
     platyphyllos *Scop.*  
     platyphyllos var. corallina *Sim.*  
     tomentosa *Moench.*  
**Tsuga** canadensis *Carr.*  
     Pattoniana *Sénéc.*  
**Ulmus** montana var horizontalis *Kirch.*  
**Viburnum** Lantana *L.*



## II. LES GRAINES RÉCOLTÉES DANS LES MONTAGNES DE TATRA ET DE CARPATHES ORIENTALES 1927:

**Alnus** viridis DC.  
**Aronicum** Clusii All.  
**Aster** alpinus L.  
**Astragalus** australis (L) Lam.  
**Betula** humilis Schr. — (Roz.)  
**Callianthemum** rutaefolium Rchb.  
**Chrysanthemum** alpinum L.  
 rotundifolium W. K. — (Cza.)  
**Crocus** scepusiensis (Rehm. et Wotosz.) Borb.  
**Delphinium** oxysepalum Pax et Borb.  
**Doronicum** austriacum Jcq.  
**Dryas** octopetala L.  
**Iris** graminea L. — (Pod.)  
 sibirica L. — (Roz.)  
**Linum** extraaxillare Kit.

**Lonicera** nigra L.  
**Oxyria** digyna Hill.  
**Pedicularis** Oederi Vahl.  
**Pinus** silvestris L.  
**Primula** minima L.  
**Rhodiola** rosea L.  
**Ribes** petreum var. carpaticum Kit.  
**Rosa** pendulina L.  
**Salix** Jaquini Host.  
 Kitaibeliana Willd.  
 Lapponum L.  
 reticulata L.  
**Saxifraga** adscendens L.  
 granulata L. — (Kórník).  
**Veronica** fruticans Jcq.

## III. LES JEUNES PLANTS ET LES RAMEAUX POUR BOUTURES ET GREFFAGES.

**Abies** cephalonica Loud. — pl.  
 cilicica Carr. — pl.  
 concolor Lindl. et Gord. — pl.  
**Biota** orientalis Endl. — pl.  
 \* **Clematis** alpina Mill. — Carp.  
 \* **Crocus** scepusiensis (Rehm. et Wot.) Borb. — Ta.  
**Deutzia** Vilmorinae Lem. — ram.  
 Wilsonii Duth. — ram.  
 \* **Euonymus** nanus Bieb. — pl. Pod.  
 radicans minimus — pl.  
**Hydrangea** heteromella Don. — pl.  
**Larix** leptolepis Murr. — pl.  
**Lonicea** coerulea L. — pl.  
 \* nigra L. — ram. Car.  
 nitida Wils. — pl.  
 pileata Oliv. — pl.  
**Picea** Engelmannii Eng. — pl.  
 jezoensis Carr. — pl.  
 pungens glauca Rgl. — pl.  
**Pinus** densiflora S. et Z. — pl.  
 Jeffreyi Grev. — pl.  
 longifolia Roxb. — pl.  
 montana var. rostrata Willk. — pl.  
 scopulorum Eng. — pl.  
 Thunbergii Parl. — pl.

**Populus** alba L. — ram.  
 Andrewsii Sarg. — ram.  
 angustifolia James. — ram.  
 berolinensis Dipp. — ram.  
 canescens Sm. — ram.  
 Carriereana Dode — ram.  
 charcoviensis Schroed. — ram.  
 Fremontii Wats. — ram.  
 generosa Henry — ram.  
 incrassata Dode — ram.  
 marilandica Bosc. — ram.  
 nigra L. — ram.  
 nigra italica Du Roi — ram.  
 Paletskyane Dode. — ram.  
 regenerata Schneid. — ram.  
 Sieboldii Miq. — ram.  
 Simonii Carr. — ram.  
 szechuanica C. Schn. — ram.  
 trichocarpa Torr. et Gray. — ram.  
 Wislizenii Sarg. — ram.  
 Wobstii Schroed. — ram.  
 yunnanensis Diels. — ram.  
**Robinia** pseudoacacia var. Karol. Zamoyska — ram.  
 viscosa Vent. — ram.  
 \* **Salix** capraea var. macrophylla — ram.  
 cathayana Diels. — ram.  
 \* hastata L. — Czar. ram.



- \* **Salix** hypoleuca *Seem.* — ram.
- \* myrtilloides *L.* — Roz. ram.
- \* nigricaus *Sm.* — Kornik, ram.
- rosmarinifolia *L.* — ram.
- rotundifolia *Nutt.* — ram.
- Saxiamentana *Rydb.* — ram.
- \* silesiaca *Willd.* — Carp., ram.
- sitchensis *Sans.* — ram.

- \* **Salix** songarica *Anders* — ram.
- \* Sambucus racemosa *L.* — Carp., ram.
- Viburnum rhytidophyllum *Hemsl.* — pl.

- Vitis** aconitifolia *Hanse* — ram.
- Davidii *Foex* — ram.
- heterophylla *Veitch.* — ram.

- Zelkova** acuminata *Planch.* — pl.

Les espèces dont le nom est précédé d'un astérique \* sont des plantes indigènes de différentes localités de la Pologne. A ces espèces nous ajoutons des abréviations, qui désignent les provinces botaniques et notamment: Carp. = Carpathes orientales, Cza. = Czarnohora, Pod. = Podolie, Roz. = Roztocze, Ta. = Tatra, pl. = plantes, ram. = rameaux pour boutures.

Les demandes devront parvenir, avant le 25 février 1928, au **Directeur des Jardins et d'Arboretum à Kórnik près Poznań-Pologne.** Le mieux pour faire connaître ses desiderata, est de renvoyer une des deux listes reçues, en y indiquant les espèces dont on désire recevoir.

Kórnik, le 20 décembre 1927.

DIRECTEUR DES JARDINS ET D'ARBORETUM:

*Antoine Wróblewski.*







## II.

CATALOGUE DES GRAINES  
RÉCOLTÉES EN 1928 ET OFFERTES EN ECHANGE

## I. LES GRAINES RECOLTÉES A L'ARBORETUM DE KÓRNIK

**Abies cephalonica** Lk.

cephalonica var. Apollinis Beiss.  
nobilis Ldl.  
nobilis var. glauca Hort.  
Nordmanniana Lk.  
numidica De Lannoy.  
pectinata DC.  
sachalinensis Mast.  
sibirica Ledeb.

**Acer campestre** L.

campestre var. hebecarpum DC.  
Lobellii Ten.  
monspessulanum L.  
Negundo L.  
pennsylvanicum L.  
platanoides L.  
platanoides var. Reitenbachii Nichols.  
pseudoplatanus L.  
pseudoplatanus var. erythrocarpum Carr.  
rubrum L.  
tataricum L.

**Aesculus Hippocastanum** L.

carnea Hayne.

**Alnus glutinosa** Gaert.

incana Moench.

**Amelanchier canadensis** Med.

ovalis Med.

**Amorpha fruticosa** Pall.**Berberis aggregata** C. S.

brachypoda Max.  
brevipaniculata C. S.  
canadensis Mill.  
morissonensis Hayata.

**Berberis Stapfiana** C. S.

Thunbergi DC.  
vulgaris L.  
Wilsonae H. et W.

**Betula Ermani** Cham.

humilis Schr.  
papyrifera var. communis Rgl.  
populifolia Ait.  
pubescens Ehrh.  
verrucosa Ehrh.

**Biota orientalis** Endl.

orientalis var. pyramidalis Endl.

**Buddleia nivea** Duth.

variabilis Hemsl.

**Buxus sempervirens** var. arborescens L.**Caragana arborescens** Lam.

arborescens var. pendula Dipp.

**Carpinus betulus** L.

betulus var. longifolia Hort. Kórnik.  
betulus var. microcarpa Hort. Kórnik.

**Carya cordiformis** K. Koch.

cordiformis var. grandifolia K. Koch.  
laciniata Loud.  
ovata K. Koch.  
ovata var. fraxinifolia Sarg.  
ovata var. pubescens Sarg.  
ovata var. glabra Hort. Kórnik.

**Celastrus punctata** Tbg.**Celtis occidentalis** L.

occidentalis var. crassifolia Gray.





**Chamaecyparis** *Lawsoniana* Parl.  
*Lawsoniana* var. *glauca* Hort.  
*nootkatensis* Sudw.  
*pisifera* var. *plumosa* Beiss.

**Clematis** *campaniflora* Brot.  
*intermedia* Bon.  
*serratifolia* Rehd.  
*tangutica* Andr.  
*virginiana* L.  
*Vitalba* L.

**Colutea** *cilicica* Boiss.  
*istria* Mill.  
*orientalis* Mill.  
*persica* Boiss.

**Cornus** *Baileyi* Coult. et Evans.  
*mas* L.  
*sanguinea* L.  
*stolonifera* Mich.

**Coronilla** *Emerus* L.

**Corylus** *Avellana* L.  
*Avellana* var. *longicarpa* Hort. Kórník.  
*Columna* L.  
*columnoides* C. S.  
*maxima* Mill.  
*rostrata* Ait.

**Cotoneaster** *Dielsiana* Pritz.  
*horizontalis* Decne.  
*lucida* Schlecht.

**Crataegomespilus** *grandiflora* Bean.

**Crataegus** *crus-gallii* L.  
*crus-gallii* var. *salicifolia* Ait.  
*macracantha* Lodd.  
*mollis* Scheele.  
*monogyna* Jacq.  
*monogyna* var. *decussata* Wallr.  
*nigra* W. et K.  
*Oxyacantha* L.  
*Oxyacantha* var. *Paulii* Rehd.  
*Oxyacantha* var. *punicea* Loud.  
*Oxyacantha* var. *rosea* Willd.  
*pedicellata* Sarg.  
*punctata* Jacq.  
*sanguinea* Pall.  
*sanguinea* var. *chlorocarpa* C. S.  
*tomentosa* L.  
*viridis* L.

**Cytisus** *elongatus* W. et K.

**Diervilla** *florida* S. et Z.  
*Lonicera* Mill.

**Diervilla** *praecox* Lem.  
*sessilifolia* Buckl.

**Eleagnus** *multiflora* Thbg.

**Eronymus** *europaea* L.  
*latifolia* Scop.

**Fagus** *sylvatica* L.  
*sylvatica* var. *purpurea* Ait.

**Fraxinus** *americana* L.  
*excelsior* L.  
*excelsior* var. *pendula* Ait.  
*pennsylvanica* Marsh.

**Halesia** *carolina* L.

**Hamamelis** *virginiana* L.

**Hydrangea** *Bretschneideri* Dipp.

**Juglans** *cinerea* L.  
*nigra* L.  
*Pittuversii* Morr.  
*regia* L.

**Juniperus** *chinensis* L.  
*communis* L.  
*horizontalis* Moench.  
*occidentalis* Hook.  
*virginiana* L.  
*virginiana* var. *glauca* Carr.  
*virginiana* var. *elegantissima* Hochst.

**Laburnum** *alpinum* Ber. et Presl.  
*anagyroides* Med.  
*Watereri* Dipp.

**Larix** *dahurica* Turcz.  
*decidua* Mill.  
*laricina* K. Koch.  
*sibirica* Ledeb.

**Ligustrum** *amurense* Carr.  
*vulgare* L.

**Liriodendron** *tulipifera* L.

**Lonicera** *Altmanni* Rgl. et Schmlh.  
*bella* Zbl.  
*Caprifolium* L.  
*chrysantha* Turcz.  
*Giraldii* Rehd.  
*prolifera* Rehd.  
*Ruprechtiana* Rgl.  
*segreziensis* Lav.  
*Xylostemum* L.  
*Xylostemum* var. *lutea* Lois.  
*Xylostemum* var. *mollis* Reg.  
*Xylostemum* var. *rotundifolium* Hort. Kórník.





II a.

## CATALOGUE DES GRAINES

### RÉCOLTÉES EN 1928 ET OFFERTES EN ECHANGE

#### II. LES GRAINES RÉCOLTÉES AUX MONTAGNES DE TATRA ET AUX DIFFÉRENTES STATIONS NATURELLES DE POLOGNE

PAR M. ANTOINE WRÓBLEWSKI

**Aconitum** Napellus L.

**Adenostyles** alliariae (Gou.) Kern.

**Alnus** viridis DC.

**Androsace** chamaejasme Host.  
lactea L.

**Arabis** alpina L.  
bellidifolia Jacq.  
hirsuta Scop.

**Archangelica** officinalis Hoffm.

**Armeria** vulgaris Willd.

**Aronicum** Clusii All.

**Aster** alpinus L.

**Bartsia** alpina L.

**Belldiastrum** Michellii Cass.

**Betula** carpatica W. K.  
humilis Schr.

**Betula** obscura Kotula.  
oycovienis Bess.  
pubescens var. glabra Fiek.  
verrucosa Ehrh.

**Biscutela** laevigata L.

**Campanula** alpina Jacq.  
carpatica Jacq.

**Carduus** glaucus Bmg.

**Carex** atrata L.  
Oederi Retz.

**Carlina** caulescens Lnm.

**Chrysanthemum** alpinum L.  
rotundifolium W. K.

**Cotoneaster** melanocarpa Loud.

**Crepis** grandiflora Tausch.  
Jacquini Tausch.

**Dactylis** Aschersoniana Graeb.

**Daphne** mezereum L.

**Delphinium** oxysepalum Pax et Borb.

**Dianthus** speciosus Rchb.  
superbus L.

**Digitalis** ambigua L.

**Doronicum** austriacum Jcq.

**Dryas** octopetala L.

**Empetrum** nigrum L.

**Epilobium** anagallidifolium Lam.

**Eriophorum** alpinum L.

**Gentiana** carpatica Wettst.  
Clusii Perr. et Song.  
punctata L.  
verna L.

**Geum** montanum L.  
reptans L.

**Gypsophila** repens L.

**Hedysarum** obscurum L.

**Helleborus** purpurascens W. K.

**Hutchinsia** alpina R. Br.

**Hypochoeris** uniflora Vill.

**Iris** graminea L.  
pseudoacorus L.  
sibirica L. —

**Juniperus** communis L.



**Laserpitium** latifolium *L.*  
**Leontopodium** alpinum *Cass.*  
**Leucojum** carpaticum *Borb.*  
**Lilium** martagon *L.*  
**Lonicera** nigra *L.*  
     *Xylostemum L.*  
**Luzula** spadicea (*All.*) *DC.*  
     *silvatica (Huds.) Gaud.*  
**Lycium** halimifolium *Mill.*  
**Majanthemum** bifolium (*L.*) *DC.*  
**Meum** Mutellina (*L.*) *Gärt.*  
**Minuartia** laricifolia *Schinz.*  
**Moehringia** muscosa *L.*  
**Myosotis** alpestris *Schm.*  
**Oenothera** biennis *L.*  
**Oxyria** digyna *Hill.*  
**Pedicularis** Oederi *Vahl.*  
     *verticillata L.*  
**Phyteuma** orbiculare *L.*  
**Pinus** mughus *Scop.*  
     *silvestris L.*  
**Pirola** secunda *L.*  
**Polygonatum** verticillatum (*L.*) *All.*  
**Polygonum** bistorta *L.*  
     *viviparum L.*  
**Prenanthes** purpurea *L.*  
**Primula** acaulis (*L.*) *Hill.*  
     *auricula L.*  
     *carpatica Fuss.*  
     *minima L.*  
**Prunus** spinosa *L.*  
**Pulsatilla** alba *Rchb.*  
**Ranunculus** aconitifolius *L.*  
     *alpestris L.*  
     *glacialis L.*  
     *montanus Willd.*  
     *thora L.*  
**Rhodiola** rosea *L.*  
**Ribes** alpinum *L.*  
     *petreum var. carpaticum Kit.*  
**Rosa** frutetorum *Bess.*  
     *pendulina L.*  
**Rubus** caesius *L.*

**Rubus** idaeus *L.*  
     *saxatilis L.*  
**Rumex** scutatus *L.*  
**Salix** glabra *Scop.*  
     *helvetica Vill.*  
     *herbacea L.*  
     *Jaquini Host.*  
     *Kitaibeliana Willd.*  
     *Lapponum L.*  
     *phylicipholia L.*  
     *reticulata L.*  
     *retusa L.*  
     *silesiaca Willd.*  
**Sambucus** racemosa *L.*  
**Saxifraga** adscendens *L.*  
     *aizoon Jacq.*  
     *aizoides L.*  
     *androsacea L.*  
     *caesia L.*  
     *carpatica Rchb.*  
     *moschata Wulf.*  
**Senecio** subalpinus *Koch.*  
**Sesleria** disticha *Pers.*  
**Silene** acaulis *L.*  
**Soldanella** hungarica *Simk.*  
**Solidago** alpestris *W. K.*  
**Sorbus** Aria (*L.*) *Crtz.*  
     *Aucuparia L.*  
**Spiraea** ulmifolia *Scop.*  
**Streptopus** amplexifolius (*L.*) *DC.*  
**Sweertia** perennis *L.*  
**Telekia** speciosa *Bmg.*  
**Thalictrum** aquilegifolium *L.*  
**Teofieldia** calyculata (*L.*) *Whlb.*  
**Trollius** europaeus *L.*  
**Typha** angustifolia *L.*  
     *latifolia L.*  
**Vaccinium** myrtillus *L.*  
     *uliginosum L.*  
     *vitis idaea L.*  
**Veronica** alpina *L.*  
     *aphylla L.*  
     *fruticans Jacq.*  
**Viola** biflora *L.*

Les demandes devront parvenir, avant le 25 fevrier 1929, au **Directeur des Jardins et d'Arboretum à Kórník près Poznań, Pologne.** Le mieux pour faire connaître ses desiderata, est de renvoyer un de deux catalogues reçues, en indiquant les espèces dont on désire recevoir.

Kórník, le 20 decembre 1928.

DIRECTEUR DES JARDINS ET D'ARBORETUM:

**Antoine Wróblewski**

ASSISTANTE:

**Dr. H. Juraszek**



**Magnolia** acuminata *L.*

cordata *Mchx.*

obovata *Tbg.*

Yulan *Desf.*

**Malus** astracanica *Dum.-Cours.*

baccata *Borkh.*

prunifolia *Borkh.*

**Morus** alba *L.*

nigra *L.*

rubra *L.*

**Parthenocissus** quinquefolia *Pl.*

**Philadelphus** coronarius *L.*

Lemoinei var. erectus *Lem.*

pubescens *Lois.*

**Photinia** villosa *DC.*

**Physocarpus** opulifolius *Max.*

**Picea** alba *Lk.*

excelsa *Lk.*

jezoensis *Carr.*

orientalis *Carr.*

pungens var. glauca *Hort.*

**Pinus** Banksiana *Lamb.*

Laricio var. austriaca *Endl.*

Laricio var. Pallasiana *Endl.*

montana var. rostrata *Willk.*

monticola *Dougl.*

rigida *Mill.*

Strobus *L.*

sylvestris *L.*

**Platanus** acerifolia *Willd.*

**Prunus** avium *L.*

Cerasus *L.*

domestica *L.*

insititia *L.*

insititia var. italica *A. et G.*

Padus *L.*

serotina *Ehrbg.*

spinosa *L.*

tomentosa *Tbg.*

**Pseudotsuga** Douglasii *Carr.*

**Ptelea** trifoliata *L.*

**Pterocarya** fraxinifolia *Spach.*

**Pyrus** communis *L.*

salicifolia *Pall.*

**Quercus** borealis *Mchx.*

borealis var. maxima *Ashe.*

palustris *Moench.*

**Quercus** palustris var. microcarpa *Hort. Kórník.*

robur *L.*

robur var. brevipedunculata *Hort. Kórník.*

robur var. tenuicarpa *Hort. Kórník.*

sessiliflora *Salisb.*

Shumardii *Buckl.*

**Rhamnus** cathartica *L.*

Frangula *L.*

japonica *Max.*

**Ribes** alpinum *L.*

Carrierei *C. S.*

diacantha *Pall.*

divaricatum *Dougl.*

floridum *L. Her.*

futurum *Jancz.*

Koehneanum *Jancz.*

leptanthum *Gray.*

petreum var. altissimum *Jancz.*

petreum var. scandicum *Jancz.*

utile *Jancz.*

Warszewiczii *Jancz.*

vulgare *Lam.*

**Robinia** Pseudoacacia *L.*

Pseudoacacia var. inermis *DC.*

**Rosa** acicularis var. nipponensis *Hook. f.*

baicalensis *Turcz.*

belgradensis *Panč.*

Besseri *Traut.*

canina *L.*

canina var. caucasica *Hort.*

canina var. inermis *Hort.*

canina var. Kukulinski *Hort.*

dumetorum *Thuill.*

frutetorum *Bess.*

multibracteata *H. et W.*

pisocarpa *Gray.*

pomifera *Herrm.*

rubiginosa *L.*

rubrifolia *Vill.*

rugosa *Tbg.*

**Rubus** caesius *L.*

Idaeus *L.*

lasiostylus *Focke.*

strigosus *Michx.*

**Sambucus** nigra *L.*

**Sarothamnus** scoparius *Koch.*

**Solanum** Dulcamara *L.*

**Sorbus** Aria *Ctz.*

Aucuparia *L.*

Aucuparia moravica *Zeng.*



**Sorbus** *gracilis Koch.*  
*intermedia Pers.*  
*latifolia Pers.*  
*rotundifolia Hedl.*

**Spiraea** *bella Sims.*  
*Henry Hemsl.*  
*nudiflora Zbl.*  
*ulmifolia Scop.*

**Staphyllea** *colchica Stev.*

**Symphoricarpus** *Heyeri Dipp.*  
*occidentalis Hook.*  
*orbiculatus Moench.*  
*racemosus Michx.*

**Syringa** *Josikaea Jcq.*  
*vulgaris L.*  
*vulgaris var. alba West.*

**Taxodium** *distichum Rich.*

**Taxus** *baccata L.*  
*baccata var. adpressa Carr.*  
*baccata var. Dovastoni Carr.*  
*baccata var. fastigiata Loud.*  
*baccata var. glauca Carr.*  
*baccata var. horizontalis Knight.*

**Thuja** *gigantea Nutt.*  
*occidentalis L.*

**Thuja** *occident. var. plicata Mast.*  
*occident. var. Vervaeneana Hort.*  
*occident. var. Wareana Hort.*

**Tilia** *cordata Mill.*  
*euchlora K. Koch.*  
*glabra Vent.*  
*glabra var. macrophylla C. S.*  
*heterophylla Vent.*  
*petiolaris Hook. f.*  
*platyphyllos Scop.*  
*platyphyllos var. pyramidalis Kirch.*  
*platyphyllos var. rubra Rehd.*  
*platyphyllos var. sphaerocarpa Rchb.*  
*tomentosa Moench.*  
*vulgaris Hayne.*

**Tsuga** *canadensis Carr.*  
*Pattoniana Engelm.*

**Ulmus** *foliacea Gilib.*  
*glabra Huds.*  
*glabra horizontalis Kirch.*  
*laciniata Mayr.*  
*laevis Pall.*  
*procera Salisb.*

**Viburnum** *Lantana L.*  
*Opulus L.*  
*Sargentii Koehne.*

Les demandes devront parvenir, avant le 25 février 1929, au **Directeur des Jardins et d'Arboretum à Kórnik près Poznań, Pologne.** Le mieux pour faire connaître ses desiderata, est de renvoyer un de deux catalogues reçues, en indiquant les espèces dont on désire recevoir.

Kórnik, le 20 décembre 1928.

DIRECTEUR DES JARDINS ET D'ARBORETUM:

*Antoine Wróblewski*

ASSISTANTE:

*Dr. H. Juraszek*



# ZAKŁADY KÓRNICKIE

## O G R O D Y K Ó R N I C K I E

DZIAŁ DENDROLOGJI I POMOLOGJI

ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU W KÓRNIKU

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

DEPARTEMENT DE DENDROLOGIE ET POMOLOGIE  
DE L'INSTITUT D'ETUDES D'ARBRES ET DE FORETS  
A KÓRNIK, POLOGNE

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

DEPARTEMENT OF DENDROLOGY AND POMOLOGY  
OF THE TREES AND FOREST RESEACH INSTITUTE  
KÓRNIK, POLAND

### IV.

## CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

RÉCOLTÉES EN 1933 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

*Abies alba* Mill.

- *cephalonica* Loud.
- *Nordmanniana* Spach.
- *sibirica* Ldb.

*Acanthopanax divaricatus* Seem.

- *Henryi* Harms.
- *Sieboldianus* Mak.

*Acer campestre* L.

- *campestre* var. *hebecarpum* DC.
- *ginnala* Max.
- *Negundo* L.
- *platanoides* L.
- *platanoides* var. *rubrum* Herd.
- *pseudoplatanus* L.
- *pseudoplatanus* var. *purpureum* Loud.
- *spicatum* Lam.
- *tataricum* L.

*Aesculus carnea* Hayne.

- *glabra* Willd.
- *Hippocastanum* L.

*Alnus crispa* Pursh.

- *crispa* var. *mollis* Fern.
- \* — *glutinosa* Gaert.
- *glutinosa* var. *incisa* Willd.
- *glutinosa* var. *rubrinervia* Dipp.
- \* — *incana* Moench.
- *incana* var. *pendula* Call.
- *incana* *pinnatifida* Wahl.
- *japonica* S. et Z.
- *orientalis* Dcne.
- *rugosa* Spreng.
- *sinuata* Rydb.
- \* — *viridis* DC.

*Amelanchier canadensis* Med.

- *oblongifolia* Roem.

*Amorpha canescens* Nutt.

- *fruticosa* L.

*Ampelopsis aconitifolia* Bge.

- *brevipedunculata* var. *elegans* Rehd.

*Aralia hispida* Vent.

*Artemisia Abrotanum* L.

*Berberis aggregata* Schn.

- *brachypoda* Max.
- *brevipaniculata* Schn.
- *canadensis* Mill.
- *connicina* Hook. f.
- *consimilis* Schn.
- *Dielsiana* Fedde.

*Berberis Gagnepainii* Schn.

- *Julianae* Schn.
- *morrisonensis* Hayata.
- *oblonga* Schn.
- *polyantha* Hemsl.
- *pruinosa* Franch.
- *Thunbergii* DC.
- *Tischleri* Schn.
- *turcomanica* var. *integerrima* Schn.
- *Veitchii* Schn.
- *Vernae* Schn.
- *verruculosa* Hemsl. et Wils.
- *vulgaris* L.
- *vulgaris* var. *atropurpurea* Rgl.
- *Wilsonae* Hemsl. et Wils.
- *Wilsonae* var. *subcaulialata* Schn.
- *yunnanensis* Franch.

\* *Betula atrata* Domin.

- *Ermani* Cham.
- *fruticosa* Pall.
- *fruticosa* var. *Gmelini* Rgl.
- \* — *humilis* Schr.
- *japonica* S. et Z.
- *Middendorffii* Traut. et Mey.
- \* — *obscura* Kotula.
- \* — *oycoviensis* Besser.
- *populifolia* Ait.
- *pubescens* Ehrh.
- \* — *pubescens* var. *glabra* Fiek.
- *tristis* Wormsk.
- *verrucosa* Ehrh.
- \* — *verrucosa* var. *Youngii* Schn.

*Buddleia albiflora* Hemsl.

- *alternifolia* Max.
- *Davidi* Franch.
- *japonica* Hemsl.
- *nivea* Duth.

*Caragana arborescens* Lam.


- *arborescens* var. *pendula* Carr.
- *aurantiaca* Koeh.
- *chamlagu* Lam.
- *microphylla* Lam.

*Carpinus betulus* L.

*Carya cordiformis* Koch.

- *laciniosa* Loud.
- *ovata* Koch.
- *ovata* var. *glabra* Hort. Kórník.
- *ovata* var. *pubescens* Sarg.

\* ) Craines récoltées des plantes indigènes en Pologne. Seeds collected from wild plants of Poland.





- Catalpa japonica* Dode.  
*Celastrus strigosus* Nakai.  
— *Tatarinowii* Rupr.  
*Celtis occidentalis* L.  
*Cercidophyllum magnificum* Nakai.  
*Chaenomeles japonica* Ldl.  
*Chamaecyparis Lawsoniana* Parl.  
— *nootkatensis* Sudw.  
— *pisifera* var. *plumosa* Beiss.  
\**Clematis alpina* Mill.  
— *glauca* Willd.  
— *koreana* Komar.  
— *orientalis* L.  
— *Rehderiana* Craib.  
— *serratifolia* Rehd.  
— *tangutica* Korsh.  
— *Veitchiana* Craib.  
— *virginiana* L.  
\* — *Vitalba* L.  
— *Viticella* L.  
*Cocculus trilobus* DC.  
*Colutea brevialata* Lge.  
— *cilicica* Boiss.  
— *istria* Mill.  
— *orientalis* Mill.  
— *persica* Boiss.  
*Cornus alba* var. *argenteo-marginata* Rehd.  
— *alternifolia* L.  
— *Amomum* Mill.  
— *Baileyi* Coult. et Evans.  
— *Hemsleyi* Schn.  
— *obliqua* Raf.  
— *pubescens* Nutt.  
— *rugosa* Lam.  
— *stolonifera* Michx.  
— *stolonifera* var. *flaviramea* Rehd.  
*Cotoneaster acutifolia* Turcz.  
— *acutifolia* var. *villosula* Rehd. et Wils.  
— *amoena* Wils.  
— *apiculata* Rehd. et Wils.  
— *bullata* Bois.  
— *buxifolia* Wall.  
— *Dammeri* Schn.  
— *Dielsiana* Pritz.  
— *divaricata* Rehd. et Wils.  
— *horizontalis* Decne.  
— *horizontalis* var. *perpusilla* Schn.  
— *integerrima* Med.  
— *lucida* Schlecht.  
\* — *melanocarpa* Lodd.  
— *moupinensis* Franch.  
— *multiflora* Bge.  
— *nitens* Rehd. et Wils.  
— *obscura* Rehd. et Wils.  
— *prostrata* Baker.  
— *racemiflora* var. *songarica* Schn.  
— *Simonsii* Bak.  
\* — *tomentosa* Ldl.  
— *Zabeli* Schn.  
*Crataegus berberifolia* T. et G.  
— *crus-galli* L.  
— *flava* Ait.  
— *macracantha* Lodd.  
— *monogyna* Jacq.  
— *orientalis* Pall.  
— *Oxyacantha* L.  
— *Oxyacantha* var. *punicea* Loud.  
*Crataegus sanguinea* Pall.  
— *tomentosa* L.  
*Cytisus elongatus* W. et K.  
— *hirsutus* L.  
— *supinus* L.  
*Deutzia carnea* var. *stellata* Rehd.  
— *discolor* Hemsl.  
— *magnifica* Rehd.  
— *parviflora* Bge.  
— *scabra* var. *plena* Rehd.  
*Diervilla decora* Nakai.  
— *Lonicera* Nutt.  
— *Maximowiczii* Mak.  
— *rivularis* Gatt.  
— *sessilifolia* Buckl.  
— *splendens* Kirch.  
*Eleagnus argentea* Pursh.  
— *multiflora* Tbg.  
*Elsholtzia Stauntoni* Benth.  
*Evonymus alata* Rgl.  
— *europaea* L.  
— *latifolia* Scop.  
*Fontanesia Fortunei* Carr.  
*Forsythia intermedia* Zbl.  
— *intermedia* var. *densiflora* Koeh.  
— *intermedia* var. *vitellina* Koeh.  
— *suspensa* Vahl.  
*Fraxinus americana* L.  
— *excelsior* L.  
— *excelsior* var. *pendula* Ait.  
— *Ornus* L.  
— *pennsylvanica* Marsh.  
*Ginkgo biloba* L.  
*Gleditsia triacanthos* L.  
— *triacanthos* var. *pubescens* Ht. Kórník.  
— *triacanthos* var. *inermis* Pursh.  
*Gymnocladus dioeca* Koch.  
*Halesia carolina* L.  
*Hamamelis virginiana* L.  
*Hibiscus syriacus* L.  
\**Hippophae rhamnoides* L.  
*Hydrangea arborescens* L.  
— *Bretschneideri* Dipp.  
— *cinerea* Small.  
— *heteromalla* Don.  
— *Sargentiana* Rehd.  
— *xanthoneura* Diels.  
*Hypericum Androsaemum* L.  
— *aureum* Bartr.  
— *galioides* Lam.  
— *Hookerianum* Wight et Arn.  
— *inodorum* Willd.  
— *lisimachioides* Wall.  
— *patulum* Tbg.  
*Hysopus officinalis* L.  
*Juglans nigra* L.  
— *regia* L.  
*Juniperus chinensis* L.  
\* — *communis* L.  
— *horizontalis* Moench.  
— *virginiana* L.  
*Laburnum anagyroides* Med.  
*Larix decidua* Mill.  
— *pendula* Salisb.  
— *sibirica* Ldb.  
*Lavandula spica* L.



- Leycesteria formosa** Wall.  
**Ligustrum acuminatum** Koeh.  
 — *acuminatum* var. *macrocarpum* Schn.  
 — *acutissimum* Koeh.  
 — *amurense* Carr.  
 — *ciliatum* Blm.  
 — *Delavayanum* Hariot.  
 — *Henryi* Hemsl.  
 — *insulare* Decne.  
 — *obtusifolium* var. *Regelianm* Rehd.  
 — *ovalivolum* Hassk.  
 — *Quihoi* Carr.  
 — *vulgare* L.  
 — *vulgare* var. *argenteo-variegatum* West.  
 — *vulgare* var. *aureo-variegatum* West.  
 — *vulgare* var. *chlorocarpum* Loud.  
 — *vulgare* var. *pyramidale* Spaeth.  
**Liriodendron Tulipifera** L.  
**Lonicera alpigena** L.  
 — *chrysantha* Turcz.  
 — *coerulea* L.  
 — *deflexicalix* Batal.  
 — *dioeca* L.  
 — *Giraldii* Rehd.  
 — *involucrata* Banks.  
 — *involucrata* var. *flavescens* Rehd.  
 — *Korolkowii* var. *aurora* Koeh.  
 — *Maackii* Max.  
 — *Maackii* var. *erubescens* Rehd.  
 — *Maximowiczii* Rgl.  
 — *Maximowiczii* var. *sachalinensis* Schum.  
 — *minutiflora* Zbl.  
 — *muendeniensis* Rehd.  
 — *nervosa* Max.  
 \* — *nigra* L.  
 — *orientalis* Lam.  
 — *Periclymenum* L.  
 — *prolifera* Rehd.  
 — *prostrata* Rehd.  
 — *pseudochrysantha* A. Br.  
 — *Ruprechtiana* var. *calvescens* Rehd.  
 — *salicifolia* Zbl.  
 — *Schmitziana* Rgl.  
 — *tatarica* L.  
 — *Webbiana* Wall.  
 \* — *Xylosteum* L.  
 — *Xylosteum* var. *lutea* Lois.  
**Maclura pomifera** Schn.  
**Magnolia acuminata** L.  
 — *kobus borealis* Sarg.  
**Mahonia Aquifolium** Nutt.  
 — *repens* Don.  
**Malus baccata** Borkh.  
 — *Halliana* Koeh.  
 — *purpurea* Rehd.  
 — *Sieboldii* Rehd.  
**Morus alba** L.  
**Ostrya carpinifolia** Scop.  
**Paeonia Delavayi** Franch.  
**Parthenocissus quinquefolia** Planch.  
 — *quinquefolia* var. *hirsuta* Planch.  
 — *quinquefolia* var. *murorum* Rehd.  
 — *vitacea* var. *laciniata* Rehd.  
**Philadelphus californicus** Benth.  
 — *cordifolius* Lge.  
 — *coronarius* L.  
 — *Falconeri* Sarg.  
 — *Gordonianus* Ldl.  
**Philadelphus inodorus** L.  
 — *insignis* Carr.  
 — *pubescens* Lois.  
 — *Schrenkii* Rupr.  
 — *sericanthus* Koeh.  
 — *tomentosus* Wall.  
 — *virginialis* Rehd.  
 — *Zeyheri* Schr.  
**Photinia villosa** DC.  
**Physocarpus amurensis** Max.  
 — *bracteatus* Rehd.  
 — *monogynus* Coult.  
 — *opulifolius* Max.  
 — *opulifolius* var. *Krensii* Hort.  
**Picea excelsa** Link.  
 — *glauca* Voss.  
**Pinus Banksiana** Lamb.  
 — *mugo* Turra.  
 — *nigra* Arn.  
 — *rigida* Mill.  
 \* — *sylvestris* L.  
**Potentilla fruticosa** L.  
 — *fruticosa* var. *parvifolia* Wolf.  
 — *fruticosa* var. *Veitchii* Bean.  
**Prunus Armeniaca** L.  
 — *avium* L.  
 — *Cerasus* L.  
 — *domestica* L. forma *hortensis*  
 — *incisa* Tbg.  
 — *Laurocerasus* var. *schipkaensis* Spaeth.  
 — *Padus* L.  
 — *Persica* Batsch.  
 — *serotina* Ehrh.  
 \* — *spinosa* L.  
 — *tomentosa* Tbg.  
**Pseudotsuga taxifolia** Brit.  
**Ptelea serrata** Small.  
 — *trifoliata* L.  
 — *trifoliata* var. *mollis* T. et G.  
**Pterocarya fraxinifolia** Spach.  
**Pyrus amygdaliformis** Vill.  
 — *communis* L.  
 — *salicifolia* Pall.  
**Quercus robur** L.  
 — *rubra* L.  
 \* **Rhamnus cathartica** L.  
 — *davurica* Pall.  
 — *fallax* Boiss.  
 \* — *Frangula* L.  
 — *imeretina* Booth.  
 — *leptophylla* Schn.  
 — *Pallasii* Fisch. et Mey.  
 — *saxatilis* Jacq.  
 \* **Rhododendron luteum** Sweet.  
**Rhus glabra** L.  
 — *typhina* L.  
 \* **Ribes alpinum** L.  
 — *americanum* Mill.  
 — *aureum* Pursh.  
 — *diacantha* Pall.  
 — *divaricatum* Dougl.  
 — *fuscens* Jancz.  
 — *glaciale* Wall.  
 \* — *Grossularia* L.  
 — *hudsonianum* var. *canadense* Jancz.  
 \* — *innominatum* Jancz.  
 — *manshuricum* var. *villosum* Jancz.



- Ribes nigrum* L. *forma hortense*.  
 \* — *nigrum* var. *europaeum* Jancz.  
 — *nigrum* var. *reticulatum* Nichol.  
 — *niveum* Ldl.  
 — *odoratum* Wendl.  
 — *petreum* var. *Litwinowii* Jancz.  
 — *petreum* var. *caucasicum* (Bieb.) Jancz.  
 — *rubrum* var. *scandicum* (Hedl.) Jancz.  
 — *sativum* Syme.  
 — *sativum* var. *macrocarpum* Bailey.  
 — *stenocarpum* Max.  
 — *utile* Jancz.  
 — *Warszewiczii* Jancz.  
*Robinia coloradensis* Dode.  
 — *Hartwegii* Koeh.  
 — *luxurians* Schn.  
 — *pseudoacacia* L.  
*Rosa Alberti* Rgl.  
 — *caudata* Bak.  
 — *coriifolia* Fries.  
 \* — *dumetorum* Thuill.  
 — *eglanteria* L.  
 — *Fedtschenkoana* Rgl.  
 — *ferox* Bieb.  
 — *foetida* var. *bicolor* Willm.  
 — *glauca* Vill.  
 — *gymnocarpa* Nutt.  
 — *Helenae* Rehd. et Wils.  
 — *Hugonis* Hemsl.  
 — *Mariae-Graebnerae* Ascher.  
 — *Maximowicziana* var. *Jackii* Rehd.  
 — *micrantha* Sm.  
 — *mollis* Sm.  
 — *Moyesii* Hemsl. et Wils.  
 — *nutkana* Presl.  
 — *omeiensis* var. *pteracantha* Rehd. et Wils.  
 — *omissa* Dés.  
 \* — *pendulina* L.  
 — *poteriifolia* Bess.  
 — *pruhoniciana* Hort. Pruh.  
 — *rugosa* Tbg.  
 — *rugosa* var. *kamtschatica* Vent.  
 — *saturata* Bak.  
 — *setipoda* Hemsl. et Wils.  
 — *slancensis* Panc.  
 — *Spaethiana* Graeb.  
 \* — *spinosissima* L.  
 — *Uchiyamana* Makino.  
 — *virginiana* Mill.  
 — *Woodsii* Ldl.  
*Rubus alexeterius* Focke.  
 — *lasiostylus* Focke.  
 — *phoenicolasius* Max.  
 — *rhamnifolius* Weihe et Nels.  
*Ruta graveolens* L.  
*Sambucus canadensis* L.  
 — *canadensis* var. *aurea* Cowell.  
 — *nigra* L.  
 — *nigra* var. *laciniata* L.  
 — *nigra* var. *plena* Hort.  
 \* — *racemosa* L.

- Securinega fluggeoides* Muell. Arg.  
*Sorbus Aucuparia* L.  
 \* — *chamaemespilus* Crtz.  
 — *decora* Schn.  
 — *discolor* Hedl.  
 — *gracilis* Deces.  
 — *latifolia* Pers.  
 — *Meinichii* Hdl.  
 — *Mougeotii* Soy. Willem.  
 — *sambucifolia* Roem.  
 — *Zahlbrickneri* Schn.  
*Spiraea betulaeifolia* Pall.  
 — *decumbens* Koch.  
 — *japonica* L.  
 — *media* Schmidt.  
 — *Miyabei* var. *glabrata* Rehd.  
 — *mollifolia* Rehd.  
 — *nipponica* Max.  
 — *pruhoniciana* Zem.  
 — *Rosthornii* Pritz.  
 — *tosaensis* Yatabe.  
*Symphoricarpus albus* Blake.  
 — *orbiculatus* Moench.  
*Syringa emodii* Wall.  
 — *Josikaea* Jacq.  
 — *Komarovi* var. *Sargentiana* Schn.  
 — *microphylla* Diels.  
 — *Praestoniae* McKelvey.  
 — *reflexa* Schn.  
 — *Sweginzowii* K. et L.  
 — *tomentella* B. et Fr.  
 — *villosa* Vahl.  
 — *vulgaris* L.  
 — *Wolfii* Schn.  
*Taxodium distichum* Rich.  
*Thuja occidentalis* L.  
 — *occidentalis* var. *alba* Gord.  
 — *occid.* var. *aureo-spicata* Beiss.  
 — *occid.* var. *columna* Spaeth.  
 — *occid.* var. *Ellwangeriana* Beiss.  
 — *occid.* var. *lutescens* Hess.  
 — *occid.* var. *plicata* Mast.  
 — *occid.* var. *robusta* Carr.  
 — *orientalis* L.  
 — *orientalis* var. *stricta* Loud.  
 — *plicata* Don.  
 — *plicata* × *occidentalis*. Hort. Kórnik.  
 — *Standischii* Carr.  
*Tilia cordata* Mill.  
 — *euchlora* Koch.  
 — *glabra* Vent.  
 — *japonica* Simk.  
 — *petiolaris* Hook. f.  
 — *platyphyllos* Scop.  
 — *tomentosa* Moench.  
*Tsuga canadensis* Carr.  
*Viburnum Lantana* L.  
 \* — *Opulus* L.  
 — *Sargenti* Koeh.  
 — *trilobus* Marsh.  
*Yucca filamentosa* L.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1934.  
 Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés: A la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1934. Address your reply to:  
 The Director, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Decembre 1933.

Antoine Wróblewski  
 Directeur des Jardins et Arboretum



## V.

## CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

## RÉCOLTÉES EN 1934 ET OFFERTES EN ÉCHANGE

## ABIES alba Mill.

- cephalonica Loud.
- Nordmanniana Spach.
- sibirica Ldb.

## ACANTHOPANAX divaricatus Seem.

- Henryi Harms.
- Sieboldianus Mak.

## ACER campestre L.

- campestre var. hebecarpum DC.
- ginnala Max.
- monspessulanum L.
- Negundo L.
- platanoides L.
- platanoides var. rubrum Herd.
- pseudoplatanus L.
- pseudoplatanus var. purpureum Loud.
- spicatum Lam.
- tataricum L.

## AESCULUS carnea Hayne.

- glabra Willd.
- Hippocastanum L.
- octandra Marsh.

## ALNUS crispa Pursh.

- crispa var. mollis Fern.
- \* — glutinosa Gaert.
- glutinosa var. mollis Willd.
- glutinosa var. pedunculata DC.
- \* — incana Moench.
- incana var. pendula Call.
- incana var. pinnatifida Wahl.
- japonica S. et Z.
- orientalis Decne.
- rugosa Spreng.
- sinuata Rydb.
- \* — viridis DC.

## AMELANCHIER canadensis Med.

- florida Ldl.
- oblongifolia Roem.
- ovalis Med.
- sanguinea DC.

## AMORPHA canescens Nutt.

- fruticosa L.
- microphylla Pursh.

## AMPELOPSIS aconitifolia Bge.

- brevipedunculata Koehne.
- brevipedunculata var. elegans Rehd.

## ARALIA hispida Vent.

## ARTEMISIA Abrotanum L.

## ATRAPHAXIS frutescens K. Koch.

## BERBERIS aggregata Schn.

- brachypoda Max.
- brevipaniculata Schn.
- canadensis Mill.
- chitria Ldl.
- consimilis Schn.
- Dielsiana Fedde.
- laxiflora var. Langeana Schn.
- morrisonensis Hayata.

## BERBERIS oblonga Schn.

- polyantha Hemsl.
- Thunbergii DC.
- Tischleri Schn.
- turcomanica var. integerrima Schn.
- umbellata Wall.
- virescens Hook.
- vulgaris L.
- vulgaris var. atropurpurea Rgl.
- Wilsonae Hemsl. et Wils.
- Wilsonae var. subcaulialata Schn.

## \*BETULA atrata Domin.

- Ermani Cham.
- fruticosa Pall.
- fruticosa var. Gmelini Rgl.
- glandulosa Michx.
- \* — humilis Schr.
- japonica S. et Z.
- Middendorffii Traut. et Mey.

## \* — obscura Kotula.

## \* — oycoviensis Besser.

- papyrifera Marsh.
- pubescens Ehrh.
- \* — pubescens var. glabra Fiek.
- verrucosa Ehrh.

## \* — verrucosa var. Youngii Schn.

## BETULA aliflora Hemsl.

- alternifolia Max.
- Davidi Franch.
- japonica Hemsl.
- nivea Duth.

## CARAGANA arborescens Lam.

- arborescens var. pendula Carr.
- aurantiaca Koeh.
- brevispina Royle.
- frutex K. Koch.
- fruticosa Bess.
- grandiflora DC.
- microphylla Lam.

## CARPINUS betulus L.

## CATALPA japonica Dode.

- ovata Don.

## CELASTRUS articulata Tbg.

- strigillosus Nakai.
- Tatarinowii Rupr.

## CELTIS occidentalis L.

- Tournefortii Lam.

## CERCIDOPHYLLUM magnificum Nakai

## CHAENOMELES japonica Ldl.

## CHAMAECYPARIS lawsoniana Parl.

- nootkatensis Sudw.
- pisifera var. plumosa Beiss.

## \*CLEMATIS alpina Mill.

- alpina var. sibirica Ktze.
- campaniflora Brot.
- glauca Willd.
- koreana Komar.
- orientalis L.



**CLEMATIS** *Rehderiana Craib.*  
 — *serratifolia Rehd.*  
 — *tangutica Korsh.*  
 — *Veitchiana Craib.*  
 — *virginiana L.*  
 — *Vitalba L.*  
**COCCULUS** *trilobus DC.*  
**COLUTEA** *brevialata Lge.*  
 — *cilicica Boiss.*  
 — *istria Mill.*  
 — *orientalis Mill.*  
**CORNUS** *alba var. argenteo-marginata Rehd.*  
 — *alternifolia L.*  
 — *Amomum Mill.*  
 — *Baileyi Coult. et Evans.*  
 — *Hemsleyi Schn.*  
 — *obliqua Raf.*  
 — *officinalis Sieb. et Zucc.*  
 — *paucinervis Hance.*  
 — *pubescens Nutt.*  
 — *rugosa Lam.*  
 — *stolonifera Michx.*  
 — *stolonifera var. flaviramea Rehd.*  
**CORYLUS** *columnoides Schneid.*  
**COTONEASTER** *acuminata Ldl.*  
 — *acutifolia Turcz.*  
 — *acutifolia var. villosula Rehd. et Wils.*  
 — *amoena Wils.*  
 — *apiculata Rehd. et Wils.*  
 — *bullata Bois.*  
 — *buxifolia Bois.*  
 — *Dammeri Schn.*  
 — *Dielsiana Pritz.*  
 — *divaricata Rehd. et Wils.*  
 — *horizontalis Decne.*  
 — *horizontalis var. perpusilla Schn.*  
 — *integerrima Med.*  
 — *lucida Schlecht.*  
 \* — *melanocarpa Lodd.*  
 — *moupinensis Franch.*  
 — *multiflora Bge.*  
 — *multiflora var. calocarpa R. et W.*  
 — *nitens Rehd. et Wils.*  
 — *obscura Rehd. et Wils.*  
 — *prostrata Baker.*  
 — *racemiflora var. songarica Schn.*  
 — *Simonsii Bak.*  
 \* — *tomentosa Ldl.*  
 — *Zabeli Schn.*  
**CRATAEGUS** *altaica Lge.*  
 — *crus-galli L.*  
 — *dsungarica Zbl.*  
 — *flava Ait.*  
 — *macracantha Lodd.*  
 — *monogyna Jacq.*  
 — *orientalis Pall.*  
 — *Oxyacantha L.*  
 — *Oxyacantha var. punicea Loud.*  
 — *punctata Jacq.*  
 — *sanguinea Pall.*  
 — *Schroederi K. Koch.*  
 — *tomentosa L.*  
**CYTISUS** *elongatus W. et K.*  
 — *hirsutus L.*  
 — *ruthenicus Fisch.*  
 — *supinus L.*  
**DAPHNE** *alpina L.*  
**DECAISNEA** *Fargesii Franch.*  
**DEUTZIA** *carnea var. stellata Rehd.*  
 — *discolor Hemsl.*  
 — *magnifica Rehd.*  
 — *parviflora Bge.*  
 — *scabra var. plena Rehd.*  
**DIERVILLA** *decora Nakai.*  
 — *Lonicera Nutt.*  
 — *Maximowiczii Mak.*  
 — *rivularis Gatt.*  
 — *sessilifolia Buckl.*  
 — *splendens Kirch.*  
**ELEAGNUS** *argentea Pursh.*  
 — *multiflora Tbg.*

**ELSHOLTZIA** *Stauntoni Benth.*  
**EPHEDRA** *distachya L.*  
**EVONYMUS** *alata Rgl.*  
 — *europaea L.*  
 — *latifolia Scop.*  
 — *varrucosa Scop.*  
**EXOCHORDA** *Giraldii Hesse.*  
 — *racemosa Rehd.*  
**FONTANESIA** *Fortunei Carr.*  
**FRAXINUS** *americana L.*  
 — *excelsior L.*  
 — *excelsior var. pendula Ait.*  
 — *Ornus L.*  
 — *pennsylvanica Marsh.*  
**GENISTA** *tinctoria L.*  
**GINKGO** *biloba L.*  
**GLEDITSIA** *triacanthos L.*  
 — *triacanthos var. pubescens Ht. Kórník.*  
 — *triacanthos var. inermis Pursh.*  
**GYMNOCLADUS** *dioeca Koch.*  
**HALESIA** *carolina L.*  
**HAMAMELIS** *virginiana L.*  
**HIBISCUS** *syriacus L.*  
**HYDRANGEA** *Bretschneideri Dipp.*  
 — *cinerea Small.*  
 — *heteromalla Don.*  
 — *Sargentiana Rehd.*  
 — *vestita Wall.*  
 — *xanthoneura Diels.*  
**HYPERICUM** *Andros-aemum L.*  
 — *aureum Bartr.*  
 — *densiflorum Pursh.*  
 — *galioides Lam.*  
 — *hircinum L.*  
 — *Hookerianum Wight et Arn.*  
 — *inodorum Willd.*  
 — *lobocarpum Gatt.*  
 — *lysimachioides Wall.*  
 — *patulum Tbg.*  
**HYSOPUS** *officinalis L.*  
**IBERIS** *sempervirens L.*  
**JUGLANS** *regia L.*  
**JUNIPERUS** *chinensis L.*  
 \* — *communis L.*  
 — *horizontalis Moench.*  
 — *virginiana L.*  
**KOELREUTERIA** *paniculata Laxm.*  
**LABURNUM** *anagyroides Med.*  
**LARIX** *decidua Mill.*  
 — *Kaempferi Serg.*  
 — *laricina K. Koch.*  
 — *pendula Salisb.*  
 — *sibirica Ldb.*  
**LAVANDULA** *spica L.*  
**LIGUSTRUM** *acuminatum Koch.*  
 — *acuminatum var. macrocarpum Schn.*  
 — *acutissimum Koch.*  
 — *amurense Carr.*  
 — *ciliatum Blm.*  
 — *insulare Decne.*  
 — *obtusifolium var. Regelianum Rehd.*  
 — *Quihoui Carr.*  
 — *vulgare L.*  
 — *vulgare var. angustifolium Hort. Kórník.*  
 — *vulgare var. argenteo-variegatum West.*  
 — *vulgare var. aureo-variegatum West.*  
 — *vulgare var. chlorocarpum Loud.*  
 — *vulgare var. pyramidale Spaeth.*  
**LIRIODENDRON** *Tulipifera L.*  
**LONICERA** *alpigena L.*  
 — *alpigena var. nana Nichol.*  
 — *amoena Zbl.*  
 — *orientalis var. caucasica Zbl.*  
 — *Caprifolium L.*  
 — *chaetocarpa Rehd.*  
 — *chrysantha Turcz.*  
 — *coerulea L.*



LONICERA dioeca L.

- discolor Ldl.
- flava Sims.
- Giraldui Rehd.
- hispida Pall.
- iberica Bieb.
- involucreta Banks.
- Korolkowii var. aurora Koeh.
- Korolkowii forma fructo albo. Hort. Kórník.
- Maackii Max.
- Maackii var. erubescens Rehd.
- Maximowiczii Rgl.
- Maximowiczii var. sachalinensis Schum.
- muendeniensis Rehd.
- nervosa Max.
- \* -- nigra L.
- orientalis Lam.
- Periclymenum L.
- prolifera Rehd.
- prostrata Rehd.
- pseudochrysantha A. Br.
- quinquelocularis Hardw.
- Ruprechtiana var. calvescens Rehd.
- salicifolia Zbl.
- Schmitziana Rgl.
- sempervirens L.
- tatarica L.
- xylosteoides Tausch.
- \* -- Xylosteum L.
- Xylosteum var. lutea Lois.
- Xylosteum var. nana Hort. Kórník.

LYCIUM chinense Mill.

- halimifolium Mill.

MAGNOLIA acuminata L.

MAHONIA Aquifolium Nutt.

MALUS arnoldiana Sarg.

- baccata Borkh.
- baccata var. manshurica Schneid.
- fusca Schneid.
- Halliana Koeh.
- platycarpa Rehd.
- prunifolia Borkh.
- purpurea Rehd.
- purpurea var. aldenhamensis Rehd.
- Sargenti Rehd.
- Scheideckeri Zbl.
- Sieboldii Rehd.
- Sieboldii var. ...
- ...
- Tschonoskii Schneid.

MORUS alba L.

OSTRYA carpinifolia Scop.

PAEONIA Delavayi Franch.

- lutea Delav.

PARTHENOCISSUS quinquefolia Planch.

- quinquefolia var. hirsuta Planch.
- quinquefolia var. murorum Rehd.
- vitacea var. laciniata Rehd.

PHILADELPHUS californicus Benth.

- cordifolius Lge.
- coronarius L.
- Falconeri Sarg.
- Gordonianus Ldl.
- inodorus L.
- insignis Carr.
- pubescens Lois.
- Schrenkii Rupr.
- sericanthus Koeh.
- tomentosus Wall.
- virginialis Rehd.
- Zeyheri Schr.

PHLOMIS fruticosa L.

PHOTINIA villosa DC.

PHYSOCARPUS amurensis Max.

- bracteatus Rehd.
- monogynus Coult.
- opulifolius Max.
- opulifolius var. Krensii Hort.

PICEA Engelmanni Englm.

- excelsa Link.
- glauca Voss.
- jezoensis Max.
- orientalis Carr.

PINUS Banksiana Lamb.

- Jeffreyi Balf.
- mugo Turra.
- nigra Arn.
- rigida Mill.
- \* -- sylvestris L.

POTENTILLA fruticosa L.

- fruticosa var. parvifolia Wolf.
- fruticosa var. Veitchii Bean

PRUNUS Armeniaca L.

- avium L.
- Cerasus L.
- Cerasus var. semperflorens Koch.
- domestica L. forma hortensis.
- incisa Tbg.
- Padus L.
- Persica Batsch.
- serotina Ehrh.
- \* -- spinosa L.
- subhirtella Miq.
- tomentosa Tbg.
- virginiana L.

PSEUDOTSUGA taxifolia Brit.

PTELEA serrata Small.

- trifoliata L.
- trifoliata var. mollis T. et G.

PTEROCARYA fraxinifolia Spach.

PTEROSTYRAX corymbosa Sieb. et Zucc.

PYRUS amygdaliformis Vill.

- Calleryana Decne.
- communis L.
- nivalis Jacq.
- phaeocarpa Rehd.
- salicifolia Pall.

QUERCUS robur L.

- rubra L.
- sessiliflora Salisb.

\* RHAMNUS cathartica L.

- davurica Pall.
- fallax Boiss.
- \* -- Frangula L.
- imeretina Booth.
- leptophylla Schn.
- Pallasii Fisch. et Mey.
- saxatilis Jacq.
- strobilifera F. et M.

\* RHODODENDRON luteum Sweet.

RHUS glabra L.

- typhina L.

\* RIBES alpinum L.

- americanum Mill.
- aureum Pursh.
- aureum var. fructo luteo Hort.
- aureum var. grandiflorum Jancz.
- cynosbati L.
- diacantha Pall.
- divaricatum Dougl.
- fasciculatum Sieb. et Zucc.
- fuscens Jancz.
- glaciale Wall.
- \* -- Grossularia L.
- hudsonianum var. canadense Jancz.
- \* -- leptanthum Gray.
- nigrum L. forma hortense.
- nigrum var. chlorocarpum Spaeth.
- \* -- nigrum var. europaeum Jancz.
- nigrum var. raticulatum Nichol.
- odoratum Wendl.
- petreum var. caucasicum (Bieb.) Jancz.
- rotundifolium Michx.
- rubrum var. scandicum (Hedl.) Jancz.
- sativum Syme.
- sativum var. macrocarpum Bailey.
- stenocarpum Max.
- tenue Jancz.
- utile Jancz.
- Warszewiczii Jancz.

ROBINIA coloradensis Dode.

- Hartwigii Koeh.
- luxurians Schn.



**ROBINIA pseudoacacia L.**  
 — pseudoacacia var. Rožynskiana Hort.  
 — pseudoacacia var. semperflorens Carr.  
 — pseudoacacia var. tortuosa DC.  
**ROSA Alberti Rgl.**  
 — acicularis nipponensis Hook.  
 — canina var. Fundii Hort.  
 — coriifolia Fries.  
 — corrifolia var. pastoralis R. Kell.  
 — damascena Mill.  
 — Davidii var. elongata Rehd. et Wils.  
 — davurica Pall.  
 \* — dumetorum Thuill.  
 — eglanteria L.  
 — elliptica Tausch.  
 — Fedtschenkoana Rgl.  
 — ferox Bieb.  
 — foetida Herrm.  
 — foetida var. bicolor Willm.  
 — glauca Vill.  
 — gymnocarpa Nutt.  
 — Kochiana Kochne.  
 — Mariae-Graebnerae Ascher.  
 — Maximowicziana var. Jackii Rehd.  
 — mollis Sm.  
 — Moysesii Hemsl. et Wils.  
 — nutkana Presl.  
 — omeiensis var. pteracantha Rehd. et Wils.  
 \* — pendulina L.  
 — poteriifolia Bess.  
 — Roxburghii Tratt.  
 — rubrifolia Vill.  
 — rugosa Thg.  
 — rugosa var. kamtschatica Vent.  
 — saturata Bak.  
 — setacea R. Kell.  
 — setipoda Hemsl. et Wils.  
 — slancensis Panc.  
 — Smithiana Griseb.  
 — Uchiyamana Makino.  
 — Woodii Ldt.  
**RTA graveolens L.**  
**SAMBUCUS canadensis L.**  
 — canadensis var. aurea Correll.  
 — nigra L.  
 — nigra var. racemosa L.  
 — nigra var. plena Hort.  
 — racemosa L.  
 — racemosa var. plumoso-aurea Koch.  
**SECURINEGA fluggeoides Muell. Arg.**  
**SIBIRAEA leavigata var. croatica Schn.**  
**SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.**  
 — Lindleyana Max.  
 — sorbifolia var. stellipila Max.  
**SORBUS americana Marsh.**  
 — aria var. salicifolia Myr.  
 — aucuparia L.  
 \* — chamaemespilus Crtz.  
 — decora Schn.

**SORBUS decurrens Hedl.**  
 — gracilis Koch.  
 — latifolia Pers.  
 — Meinichii Hdl.  
 — Mougeotii Soy. Willem.  
 — pohuashanensis Rehd.  
 — reflexipetala Kochne.  
 — sambucifolia Roem.  
**SPIRAEA betulifolia Pall.**  
 — decumbens Koch.  
 — japonica L.  
 — media Schmidt.  
 — Miyabei var. glabrata Rehd.  
 — mollifolia Rehd.  
 — nipponica Max.  
 — pruhoniciana Zem.  
 — Rosthornii Pritz.  
 — tosaensis Yatabe.  
**SYMPHORICARPUS albus Blake.**  
 — orbiculatus Moench.  
**SYRINGA emodii Wall.**  
 — Josikaea Jacq.  
 — Komarovi var. Sargentiana Schn.  
 — microphylla Diels.  
 — Praesteniace McKelvey.  
 — reflexa Schn.  
 — Sweginzowii K. et L.  
 — tomentella B. et Fr.  
 — villosa Vahl.  
 — vulgaris L.  
 — Wolfii Schn.  
**TAXADIUM distichum Rich.**  
**THUJA occidentalis L.**  
 — occidentalis var. alba Gord.  
 — occid. var. aureo-spinata Boiss.  
 — occid. var. columna Spaeth.  
 — occid. var. Ellwangeriana Boiss.  
 — occid. var. lutescens Hess.  
 — occid. var. plicata Mast.  
 — occid. var. robusta Carr.  
 — orientalis L.  
 — orientalis var. stricta Loud.  
 — plicata Don.  
 — plicata × occidentalis, Hort. Kórnik.  
**ULMA cordata Mill.**  
 — cordata Koch.  
 — japonica L.  
 — petiolaris Hook. f.  
 — platyphyllos Scop.  
 — tomentosa Moench.  
**TSUGA canadensis Carr.**  
 — diversifolia Mast.  
 — Mertensiana Sarg.  
**VIBURNUM Lantana L.**  
 — Lantana L.  
 \* — Opulus L.  
 — prunifolium L.  
 — Sargenti Koch.  
 — trilobum Marsh.

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1935.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:

à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik, à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1935.

Address your reply to:

The Director, of The Kórnik Gardens and Arboretum, Kórnik, Poland.

Kórnik, le 15 Décembre 1934.

ANTOINE WRÓBLEWSKI  
 Directeur des Jardins et Arboretum



## OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM  
*Department of Dendrology and Pomology of the  
 Trees and Forest Research Institute, Kórnik, Poland*

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK  
*Depart. de Dendrologie et Pomologie de l'Institut  
 d'Études d'Arbres et de Forêts à Kórnik, Pologne*

## VIII.

## CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Récoltées en 1937 et offertes en échange

ABIES cephalonica Loud.

— Nordmanniana Spach.

ACANTHOPANAX divaricatus Seem.

— Henryi Harms.

— Henryi v. nana Hort. Kórnik.

— lasiogyne Harms.

— sessiliflorus Seem.

— sethuenensis Harms.

ACER campestre L.

— campestre v. hebecarpum DC.

— ginnata Max.

— monspessulanum L.

— Negundo L.

— platanoides L.

— platanoides v. rubrum Herd.

— pseudoplatanus L.

— pseudoplatanus v. Leopoldii Lem.

— pseudoplatanus v. purpureum Loud.

— tataricum L.

ACTINIDIA arguta Miq.

AESCULUS Bushii C. Schneid.

— glaucescens Sarg.

— Hippocastanum L.

— neglecta v. georgiana Sarg.

— octandra Marsh.

— Pavia L.

ALNUS crispa v. mollis Fern.

— ~~X~~elliptica Req.

— firma Sieb. et Zucc.

— glutinosa Gaert.

— glutinosa v. incisa Willd.

— hirsuta Turcz.

— incana Moench.

— incana v. acuminata Reg.

— incana v. monstrosa Winkl.

— incana v. pendula Call.

— japonica Sieb. et Zucc.

ALNUS Maximowiczii Call.

— nitida Endl.

— orientalis Decne.

— rugosa Spreng.

— ~~X~~spectabilis Call.

\* — viridis DC.

AMELANCHIER erecta DC.

— florida Ldl.

AMORPHA californica Nutt.

— canescens Nutt.

— fruticosa L.

— microphylla Pursh.

AMPELOPSIS aconitifolia Bge.

— brevipedunculata Koehne.

— cordata Michx.

— megalophylla Diels. et Gilg.

— orientalis Planch.

ARALIA elata Seem.

— elata v. fastigiata Rehd.

— chinensis L.

— hispida Vent.

— racemosa L.

ARONIA floribunda Spach.

BERBERIS aggregata Schn.

— alsuthiensis Ht. Ottawa.

— amurensis Rupr.

— angulosa Wall.

— asiatica Roxb.

— Beaniana Schn.

— brachypoda Max.

— brevipaniculata Schn.

— canadensis Mill.

— cerasina Schrad.


— chinensis Poir.

— concinna Hook.

— consimilis Schn.

— cretica L.

\* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.





**BERBERIS dictiophylla Franch.**

- *Dielsiana Fedde.*
- *Edgeworthiana Schn.*
- *Fischeri Veitch.*
- *Gagnepainii Schn.*
- *Giraldii Hesse.*
- *glaucescens Hor.*
- *Julianae Schn.*
- *koreana Palib.*
- *laxensis Benth.*
- *lycium Royle.*
- *Morrisonensis Hayata.*
- *oblonga Schn.*
- *orthobotris Bien.*
- *Poiretii f. weichangensis Schn.*
- *polyantha Hemsl.*
- *provincialis v. serrata Schn.*
- *sibirica Pall.*
- *Thunbergii DC.*
- *Thunbergii v. atropurpurea Hort.*
- *Thunbergii v. microphylla Hort.*
- *Thunbergii v. pluriflora Koehne.*
- *Tischleri Schn.*
- *turcomanica v. integerrima Schn.*
- *umbellata Wall.*
- *Vernae Schn.*
- *verruculosa Hemsl. et Wils.*
- *virescens Hook.*
- *vulgaris L.*
- *vulgaris v. atropurpurea Rgl.*
- *Wilsonae Hemsl. et Wils.*
- *yunnanensis Franch.*

**\*BETULA atrata Domin.**

- *Delavayi v. Forestii W. W. Sm.*
- *Ermanii Cham.*
- *fontinalis Sarg.*
- *fruticosa v. Gmelinii Rgl.*
- *humilis Schrank.*
- *Jacquemontiana Spach.*
- *japonica S. et Z.*
- *lenta L.*
- \*— *obscura Kotula.*
- \*— *oycoviensis Besser.*
- *papyrifera Marsh.*
- *pubescens Ehrh.*
- *pubescens v. aurea Hort.*
- *pubescens v. glabra Fiek.*
- *ulmifolia S. et Z.*
- \*— *verrucosa Ehrh.*
- *verrucosa v. Youngii Schn.*

**BUDDLEIA albiflora Hemsl.**

- *alternifolia Max.*
- *Davidii Franch.*
- *nivea Duth.*

**CALLICARPA Giraldiana Hesse.**

- *japonica Hesse.*
- *koreana Hort.*
- *longifolia Lam.*
- *Shirasawana Makino.*

**CALYCANTHUS occidentalis Hook. et Arn.**

**CARAGANA arborescens Lam.**

- *arborescens v. pendula Carr.*
- *aurantiaca Koehne.*
- *Boisii Schn.*
- *chamlagu Lam.*

**CARYA cordiformis K. Koch.**

- *laciniosa Loud.*
- *ovata K. Koch.*

**CATALPA bignonioides v. aurea Lav.**

- ~~X~~*japonica Dode.*
- *ovata Don.*
- *speciosa Warder.*

**CEANOTHUS americanus L.**

- *coeruleus Lag.*

**CELASTRUS articulata Tbg.**

**CELTIS grandidentata Ten.**

- *occidentalis L.*
- *Tournefortii Lam.*
- *trinervia Roxb.*

**CERCIDIPHYLLUM magnificum Nakai.**

**CERCIS canadensis L.**

- *Siliquastrum L.*

**CHAENOMELES japonica Ldl.**

**CHAMAECYPARIS Lawsoniana Parl**

- *nootkatensis Sudw.*
- *pisifera Endl.*
- *pisifera v. aurea Carr.*

**CLEMATIS alpina Mill.**

- *alpina v. sibirica Ktze.*
- *campaniflora Brot.*
- *Flammula L.*
- *fusca v. violacea Max.*
- *glauca Willd.*
- *glauca v. akebioides R. et W.*
- *integrifolia L.*
- *ochroleuca Ait.*
- *orientalis L.*
- *Rehderiana Craib.*
- *serratifolia Rehd.*
- *tangutica Korsh.*



CLEMATIS Veitchiana Craib.

- virginiana L.
- Vitalba L.
- Vitalba v. taurica O. Kuntze.

CLERODENDRON trichotomum Thunb.

CLETHRA acuminata Michx.

- alnifolia v. paniculata Nichols.

COLUTEA brevialata Lgl.

- cilicica Boiss.
- istria Mill.
- orientalis Mill.
- persica Boiss.

CORNUS alba v. argenteo-marginata

- Amomum Mill. [Rehd.
- Baileyi Coult. et Evans.
- Hemsleyi Schn.
- mas L.
- mas v. flava West.
- mas v. macrocarpa Dipp.
- obliqua Raf.
- officinalis S. et Z.
- paucinervis Hance.
- racemosa Lam.
- rugosa Lam.
- stolonifera v. flaviramea Rehd.

CORONILLA Emerus L.

CORYLUS americana Walt.

- \*— Avellana L.
- Avellana v. aurea Kirch.
- Avellana v. longicarpa Wróbb.
- Avellana v. quercifolia Kirchn.
- chinensis Franch.
- Colurna L.
- ~~X~~columnoides Schn.
- maxima Mill.
- maxima v. purpurea Rehd.

COTINUS coggygia Scop.

- coggygia v. purpurea Turcz.

COTONEASTER acutifolia v. villosula  
Rehd. et Wils.

- bullata v. floribunda Rehd.
- Dammeri v. radicans Schn.
- Dielsiana Fritz.
- Dielsiana v. elegans Rehd. et Wils.
- divaricata Rehd. et Wils.
- foveolata Rehd. et Wils.
- Franchettii Bois.
- frigida Wall.
- granatensis Bois.
- horizontalis v. perpusilla Schn.
- hupehensis Rehd. et Wils.

COTONEASTER integerrima Med.

- lucida Schlecht.
- moupinensis Franch.
- nitens Rehd. et Wils.
- obscura Rehd. et Wils.
- recemiflora K. Koch.
- racemiflora v. nummularia Dipp.
- Zabeli Schn.

CRATAEGOMESPILUS Dardarii Jouin.

- grandiflora Bean.
- ~~X~~Dardarii v. Asniersii Rehd.

CRATAEGUS berberifolia Torr. et Gray.

- crus-galli L.
- crus-galli v. splendens Ait.
- cuneata Sieb.
- macracantha Lodd.
- \*— monogyna Jacqu.
- monogyna v. pendula Dipp.
- nigra Kit.
- \*— Oxyacantha L.
- Oxyacantha v. albo-plena West.
- Oxyacantha v. Gireoudii Spaeth.
- Oxyacantha v. rosea Willd.
- praecox Sarg.
- prunifolia Pers.
- punctata Jacqu.
- punctata v. aurea Ait.
- sanguinea Pall.
- Wattiana Hemsl. et Lace.

CYTISUS supinus L.

DECAISNEA Fargesii Franch.

DEUTZIA ~~X~~ carnea v. stellata Rehd.

- corymbosa R. Br.
- discolor Hemsl.
- discolor v. major Veitch.
- gracilis Sieb. et Zucc.
- gracilis v. compacta Hort.
- longifolia Franch.
- longifolia v. Veitchii Rehd.
- ~~X~~magnifica Rehd.
- parviflora Bge.
- pupurascens Rehd.
- ~~X~~rosea Rehd.
- ~~X~~rosea v. carminea Rehd.
- scabra Thunb.
- scabra v. candidissima Rehd.
- scabra v. macropetala Zbl.
- scabra v. plena Rehd.
- scabra v. Watereri Rehd.
- Schneideriana Rehd.



DEUTZIA sethuenensis v. corymbiflora  
Rehd.

- Sieboldiana v. Thunbergii Max.
- staminea R. Br.
- Vilmorinae Lem.
- ~~X~~Wilsonii Duthie.

DIERVILLA decora Nakai.

- japonica Mill.
- Lonicera Nutt.
- Maximowiczii Mak.
- rivularis Gatt.
- sessilifolia Buckl.
- ~~X~~splendens Kirch.
- styriaca Klenert.
- ~~X~~venosa Hort.

ELAEAGNUS multiflora Thunb.

ELSHOLTZIA Stauntonii Benth.

EVONYMUS alata Rgl.

- \*— europaea L.
- latifolia Scop.
- Maackii Rupr.
- nana Bieb.
- Sieboldiana Bl.

EXOCHORDA Giralddii Hesse.

- racemosa Rehd.

FORSYTHIA europaea Deg. et Bald.

- ovata Nakai.
- suspensa v. atrocaulis Rehd.

FRAXINUS americana L.

- excelsior L.
- pennsylvanica Marsh.

HALESIA carolina L.

HAMAMELIS virginiana L.

HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.

- cinerea Small.
- heteromalla Don.
- incognita Wolf.
- paniculata Sieb.
- Sargentiana Rehd.
- vestita Wall.
- xanthoneura Diels.
- xanthoneura v. Wilsonii Rehd.

HYPERICUM densiflorum Pursh.

- galioides Lam.
- Hookerianum Wight. et Arn.
- lobocarpum Gatt.

HYSOPUS officinalis L.

ILEX Aquifolium L.

INDIGOFERA macrostachya Vilm. et  
— pendula Franch. [Bois.  
— splendens Fical. et Hiern.

JAMESIA americana Torr. et Gray.

JUGLANS cinerea L.

- nigra L.
- Pittuversii Moor.
- regia L.
- rupestris Engelm.
- Sieboldiana v. cordiformis Mak.

JUNIPERUS chinensis L.

- \*— cummunis L.
- horizontalis Moench.
- virginiana L.
- virginiana v. argentea Carr.

KOELREUTERIA paniculata Laxm.

LABURNUM anagyroides Med.

LARIX dahurica Turcz.

- decidua Mill.
- Kaempferi Sarg.
- laricina K. Koch.
- sibirica Ldb.

LAVANDULA spica L.

LESPEDEZA cyrtobotrya Miq.

- kiusiana Nakai.

LIGUSTRUM acuminatum Koehne.

- amurense Carr.
- obtusifolium v. Regelianum Rehd.
- ovalifolium Hassak.
- ovalifolium v. variegatum  
T. Moore.

- vulgare L.

- vulgare v. angustifolium

Ht. Kórník.

- vulgare v. aureo-variegatum West.
- vulgare v. chlorocarpum Loud.
- vulgare v. pyramidale Spaeth.

LONICERA alpigena L.

- alpigena v. nana Nichols.

- ~~X~~amoena Zbl.

- ~~X~~bella Zbl.

- canadensis Marsh.

- Caprifolium v. praecox DC.

- chrysantha Turcz.

- coerulea L.

- conjugalis Kell.

- deflexicalyx v. xerocalyx Rehd.

- dioeca L.

- discolor Ldl.

- Ferdinandii Franch.

- flava Sims.

- Giralddii Rehd.

- glaucescens Rydb.

- hirsuta Eaton.



LONICERA hispida *Pall.*

- *iberica Bieb.*
- *involucrata Banks.*
- *involucrata v. flavescens Rehd.*
- *involucrata v. humilis Koehne.*
- *Maackii Max.*
- *Maackii v. erubescens Rehd.*
- *Maximowiczii Rgl.*
- *Maximowiczii v. sachalinesis Schn.*
- ~~X~~ *muendeniensis Rehd.*
- *Myrtillus Hook. et Thoms.*
- *nervosa Max.*
- \*— *nigra L.*
- ~~X~~ *notha Zbl.*
- *orientalis v. caucasica Zbl.*
- *Periclymenum L.*
- *Periclymenum v. belgica Ait.*
- *pileata Oliv.*
- *prostrata Rehd.*
- ~~X~~ *pseudochrysantha A. Br.*
- *pyrenaica L.*
- *Ruprechtiana Reg.*
- *Ruprechtiana v. calvescens Rehd.*
- *spinosa v. Albertii Rehd.*
- *tatarica L.*
- *tatarica v. alba Loisl.*
- *tatarica v. virginialis Jäg.*
- ~~X~~ *Tellmanniana Hort.*
- *thibetica Bur. et Franch.*
- *trichosantha Bur. et Franch.*
- \*— *Xylosteum L.*
- *Xylosteum v. nana Hort.—Körnig.*

LYCIUM chinense *Mill.*

- *ruthenicum Murr.*

MACLURA pomifera *Schn.*

MAGNOLIA acuminata *L.*

- *acuminata v. cordata Sarg.*
- *kobus v. borealis Sarg.*

MAHONIA Aquifolium *Nutt.*

MALUS ~~X~~ Dawsoniana *Rehd.*

- *florentina Schn.*
- *Halliana Koehne.*
- ~~X~~ *Hartwigii Koehne.*
- *prunifolia Borkh.*
- *pumila v. Niedzwiedzkyana Schn.*
- ~~X~~ *purpurea Rehd.*
- ~~X~~ *purpurea v. aldenhamensis Rehd.*
- ~~X~~ *purpurea v. Eley Rehd.*
- *Sargenti Rehd.*
- *Sieboldii v. arborescens Rehd.*
- ~~X~~ *stratae Hort. Hoser.*

MORUS alba *L.*

- *alba v. pendula Dipp.*

PAEONIA Delavayi *Franch.*

- *lutea Franch.*

PARTHENOCISSUS quinquefolia *Planch.*

- *quinquefolia v. murorum Rehd.*
- *semicordata Planch.*
- *tricuspidata v. Veitchii Rehd.*
- *vitacea v. laciniata Rehd.*

PHELLODENDRON amurense *Rupr.*

- *japonicum Maxim.*

PHILADELPHUS californicus *Benth.*

- *caucasicus Koehne.*
- *coronarius L.*
- *Falconeri Ldl.*
- *Gordonianus Ldl.*
- *grandiflorus Willd.*
- *inodorus L.*
- ~~X~~ *insignis Carr.*
- *pekinensis v. brachybotrys Koehne.*
- *pubescens Lois.*
- *satsumanus Miq.*
- *Schrenkii Rupr.*
- *sericanthus Koehne.*
- *subcaunus Koehne.*
- *tomentosus Wall.*
- ~~X~~ *virginialis Rehd.*
- *Wilsonii Koehne.*
- ~~X~~ *Zeyheri Schrad.*

PHOTINIA villosa *DC.*

- *villosa v. laevis Dipp.*

PHYSOCARPUS amurensis *Max.*

- *bracteatus Rehd.*
- *capitatus Coult.*
- *opulifolius Max.*
- *opulifolius v. luteus Zab.*
- *stellatus Rehd.*

PICEA glauca *Voss.*

- *sitchensis Carr.*

PINUS nigra *Arn.*

- *rigida Mill.*
- \*— *sylvestris L.*

POLYGONUM Aubertii *L. Henry.*

POTENTILLA fruticosa *L.*

- *fruticosa v. Freidrichsenii Rehd.*
- *fruticosa v. leucantha Bean.*
- *fruticosa v. parvifolia Wolf.*
- *fruticosa v. Veitchii Bean.*
- *fruticosa v. Vilmoriniana Komar.*

PRUNUS avium *L.*

- *Cerasus L.*



**PRUNUS incisa Tbg.**

- *Laurocerasus* v. *schipkaensis* *Spaeth.*
- *Laurocerasus* v. *Zabeliana* *Spaeth.*
- *Mochidzukiana* *Nakai.*
- *nipponica* v. *kurilensis* *Wils.*
- \*— *Padus* *L.*
- *pennsylvanica* *L.*
- *Persica* *Batsch.*
- *pubigera* *Koehne.*
- \*— *spinosa* *L.*
- *subhirtella* *Miq.*
- *subhirtella* v. *pendula* *Tanaka.*
- *tomentosa* *Tbg.*
- *virginiana* v. *demissa* *Torr.*
- *yedoensis* *Matsum.*

**PTELEA serrata Small.**

- *trifoliata* *L.*
- *trifoliata* v. *aurea* *Behnsch.*
- *trifoliata* v. *mollis* *T. et G.*

**PTEROCARYA fraxinifolia Spach.**

**PTEROSTYRAX corymbosa Sieb. et Zucc.**

**PYRUS Bretschneideri Rehd.**

- *Calleryana* *Decne.*
- *salicifolia* *Pall.*

**QUERCUS borealis Michx.**

- \*— *robur* *L.*
- *rubra* *L.*

**RHAMNUS alnifolia L'Herit.**

- *davurica* *Pall.*
- *fallax* *Boiss.*
- \*— *Frangula* *L.*
- *imeretina* *Booth.*
- *leptophylla* *Schn.*
- *Pallasii* *Fisch. et Mey.*
- *Purschiana* *DC.*
- *saxatilis* *Jacq.*
- *Schneideri* v. *mandshurica* *Nakai.*
- *spatulaeifolia* *F. et M.*
- *utilis* *Decne.*

**\*RHODODENDRON luteum Sweet.**

**RHODOTYPUS scandens Mak.**

**RHUS typhina L.**

**\*RIBES alpinum L.**

- *americanum* *Mill.*
- *aureum* *Pursh.*
- *aureum* v. *fructo-luteo* *Hort.*
- *Carrierei* *Schn.*
- *cynosbati* *L.*
- *diacantha* *Pall.*

**RIBES divaricatum v. Douglasii Jancz.**

- *fasticulatum* v. *chinense* *Maxim.*
- *fuscens* *Jancz.*
- *Grossularia* v. *vulgare* *Jancz.*
- *holosericum* *Otto. et Dietr.*
- *holosericum* v. *pallidum* *Rehd.*
- *hudsonianum* v. *canadense* *Jancz.*
- *innominatum* *Jancz.*
- *multiflorum* *Kit.*
- *nigrum* *L.*
- *nigrum* v. *chlorocarpum* *Spaeth.*
- *nigrum* v. *variegatum* *Hort.*
- *odoratum* *Wendl.*
- *oxyacanthoides* *L.*
- *petraeum* *Wulf.*
- *petraeum* v. *caucasicum* (*Bieb*), *Jancz.*
- *petraeum* v. *Litwinowii* *Jancz.*
- *rotundifolium* v. *purpurascens* *Wrób.*
- *rubrum* *L.*
- *rubrum* v. *pubescens* *Swartz.*
- *rubrum* v. *scandicum* (*Hedl.*) *Jancz.*
- *sanguineum* *Pursh.*
- *stenocarpum* *Max.*
- *tenue* *Jancz.*
- *ussuriense* *Jancz.*
- *utile* *Jancz.*
- *Warscewiczii* *Jancz.*

**ROBINIA coloradensis Dode.**

- *Hartwigii* *Koehne.*
- *Holdtii* v. *britzensis* *Spaeth.*
- *luxurians* *Schn.*
- *pseudoacacia* *L.*
- *pseudoacacia* v. *inermis* *DC.*
- *pseudoacacia* v. *Rehderi* *Kirchn.*
- *pseudoacacia* v. *Różyńskaiana* *Hort.*
- *pseudoacacia* v. *semperflorens* *Carr.*
- *pseudoacacia* v. *tortuosa* *DC.*

**ROSA acicularis Lindl.**

- *acicularis* v. *nipponensis* *Hook.*
- *Alberti* *Rgl.*
- *baicalensis* *Turcz. et Bess.*
- *californica* v. *plena* *Rehd.*
- *caudata* *Bak.*
- *clinophylla* *Thory.*
- *coriifolia* *Fries.*
- *coriifolia* v. *pastoralis* *R. Kell.*



**ROSA Davidii Crép.**

- *davurica* Pall.
- *Ecae* Aitch.
- *elliptica* Tausch.
- *Fedtschenkoana* Reg.
- *foliolosa* Nutt.
- *glauca* Vill.
- *glutinosa* Sibth. et Sm.
- *gymnocarpa* Nutt.
- ~~X~~ *Harrisonii* Rivers.
- *Hugonis* Hemsl.
- ~~X~~ *Kochiana* Koehne.
- *macrophylla* Lindl.
- ~~X~~ *Mariae-Graebnerae* Aschers.
- *Maximowicziana* Regel.
- *micrantha* Sm.
- \*— *mollis* Sm.
- *Moyesii* Hemsl. et Wils.
- *Moyesii* v. *Fargesii* Rolfe.
- *multibracteata* Hemsl. et Wils.
- *nutkana* Presl.
- *omeiensis* v. *pteracantha* R. et W.
- *omissa* Déségl.
- \*— *pendulina* L.
- *pisocarpa* A. Gr.
- *poteriifolia* Bess.
- *pruhoniciana* Hort. *Pruhonice*.
- *rugosa* Tbg.
- *rugosa* v. *kamtschatica* Vent.
- *setacea* R. Kell.
- *setipoda* Hemsl. et Wils.
- *slancensis* Panc.
- ~~X~~ *Spaethiana* Graeb.
- \*— *spinosissima* L.
- *spinosissima* v. *altaica* Rehd.
- *stylosa* Desy.
- *Sweginzowii* Koehne.
- *tomentella* Lem.
- *virginiana* Mill.
- ~~X~~ *Wilsonii* Lindl.
- *Woodsii* Lindl.
- *xanthina* Lindl.

**RUBUS coreanus Miq.**

- *flosculosus* Focke.
- *glandulosus* Bell.
- *inopertus* Focke.
- *lasiostylus* Focke.

**RUTA graveolens L.**

**SAMBUCUS canadensis v. aurea Cowell.**

- *canadensis* v. *submollis* Rehd.
- *melanocarpa* Gray.

**SAMBUCUS melanocarpa v. Fürstenbergii Schwer.**

- \*— *nigra* L.
- *nigra* v. *alba* West.
- *nigra* v. *laciniata* L.
- \*— *racemosa* L.
- *racemosa* v. *plumoso-aurea* Wezel.

**SECURINEGA fluggeoides Muell. Arg.**

**SHEPHERDIA argentea Nutt.**

**SIBIRAEA laevigata v. croatica Schn.**

**SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.**  
— *Lindleyana* Max.

**SORBUS Aria v. incisa Alb.**

- *Aria* v. *tomentosa* Hort.
- *Aria* v. *vestita* Wall.
- *Aucuparia* v. *Beissneri* Rehd.
- \*— *Aucuparia* v. *glabrata* C. Schn.
- *Conradinae* Koehne.
- *decora* Schn.
- *discolor* Hedl.
- ~~X~~ *Hostii* Hedl.
- *Mougeotii* Soy.-Wilm. et Gord.
- *pohuashanensis* Rehd.
- *serotina* Koehne.
- *Vilmorinii* Schn.
- *Wilsoniana* Schn.
- *Zahlbrückneri* Schn.

**SPIRAEA bella Sims.**

- *betulifolia* Pall.
- ~~X~~ *brachybotris* Lge.
- *chamaedryfolia* L.
- *corymbosa* Raf.
- *Fitschiana* Schn.
- *Henryi* Hemsl.
- *japonica* L.
- *nipponica* Max.
- *Rosthornii* Pritz.
- *tosaensis* Yatabe.
- *trichocarpa* Nakai

**STAPHYLEA colchica v. Coulombieri André.**

- ~~X~~ *elegans* v. *Hessei* Zbl.
- \*— *pinnata* L.
- *trifolia* v. *pauciflora* Zabel.

**SYMPHORICARPUS albus Blake.**

- *mollis* v. *acutus* Nutt.
- *montanus* Kunth.
- *orbiculatus* Moench.

**SYRINGA emodi Wall.**

- *japonica* Decne.



**\*SYRINGA** *Josikaea Jacq.*

- *Julianae Schn.*
- *microphylla Diels.*
- *pinetorum W. W.*
- *reflexa Schn.*
- *Sweginzowii K. et L.*
- *tomentella B. et Fr.*
- *velutina Komar.*
- *villosa Vahl.*
- *vulgaris L.*
- *Wolfii Schn.*

**TAXUS** *baccata L.*

- *baccata v. adpressa Carr.*
- *baccata v. elegantissima Beiss.*
- *cuspidata Sieb. et Zucc.*
- ~~X~~ *media Hatfieldii Rehd.*
- ~~X~~ *media v. Hicksii Rehd.*

**THUJA** *occidentalis L.*

- *occid. v. alba Gord.*
- *occid. v. columna Spaeth.*
- *occid. v. Ellwangeriana Beiss.*
- *occid. v. globosa Gord.*
- *occid. v. lutescens Hesse.*
- *occid. v. robusta Carr.*

**THUJA** *orientalis v. stricta Loud.*

- *plicata Don.*
- ~~X~~ *plicata* ~~X~~ *occidentalis Hort. Kórnik*

**TILIA** *cordata Mill.*

- *insularis Nakai.*
- *petiolaris Hook. f.*
- *platyphyllos Scop.*
- *platyphyllos v. rubra Rehd.*
- *tomentosa Moench.*
- *tuan Szysz.*

**TSUGA** *canadensis Carr.*

- *diversifolia Mast.*
- *Mertensiana Sarg.*

**VIBURNUM** *acerifolium L.*

- *dentatum L.*
- *hupehense Rehd.*
- \* — *Lantana L.*
- \* — *Opulus L.*
- *rhytidophyllum Hemsl.*
- *Sargentii Koehne.*
- *trilobum Marhs.*

**VITIS** *amurensis Rupr.*

- *Champinii Planch.*
- *reticulata Pamp.*

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1938.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:  
à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórnik,  
à Kórnik, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1938.

Address your reply to:

The Director of the Kórnik Gardens and Arboretum,  
Kórnik, Poland.

Kórnik, le 1 Octobre 1937.

ANTOINE WRÓBLEWSKI  
Directeur des Jardins et Arboretum



## OGRODY KÓRNICKIE

DZIAŁ DENDROLOGII I POMOLOGII ZAKŁADU BADANIA DRZEW I LASU

THE KÓRNIK GARDENS AND ARBORETUM

Département of Dendrology and Pomology of the  
Trees and Forest Research Institute, Kórník, Poland

LES JARDINS ET ARBORETUM DE KÓRNIK

Départ. de Dendrologie et Pomologie de l'Institut  
d'Etudes d'Arbres et de Forêts à Kórník, Pologne

VII.

## CATALOGUE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Récoltées en 1938 et offertes en échange

ABIES cephalonica Loud.

— Nordmanniana Spach.

ACANTHOPANAX divaricatus Seem.

— Henryi Harms.

— Henryi v. nana Hort. Kórník.

— ~~lesiogyna Harms.~~

— sessiliflorus Seem.

— ~~sethuonensis Harms.~~

ACER campestre L.

— ~~campestre v. hobocarpum DC.~~

— ginnala Max.

— monspessulanum L.

— Negundo L.

— ~~platanoides L.~~

— platanoides v. rubrum Herd.

— pseudoplatanus L.

— pseudoplatanus v. Leopoldii Lem.

— ~~pseudoplatanus v. purpureum Loud.~~

— tataricum L.

ACTINIDIA arguta Miq.

AESCULUS ~~Buchii C. Schnoid.~~— ~~glaucescens Sarg.~~

— Hippocastanum L.

— ~~neglecta v. georgiana Sarg.~~

— octandra Marsh.

— ~~Pavia L.~~ALNUS ~~crispa v. mollis Fern.~~— ~~elliptica Roq.~~— ~~firma Sieb. et Zucc.~~

— glutinosa Gaert.

— glutinosa v. incisa Willd.

— hirsuta Turcz.

— incana Moench.

— ~~incana v. acuminata Roq.~~— ~~incana v. monstrosa Winkl.~~

— incana v. pendula Call.

— japonica Sieb. et Zucc.

ALNUS Maximowiczii Call.

— nitida Endl.

— ~~orientalis Deene.~~

— rugosa Spreng.

— ~~×spectabilis Call.~~

\*— viridis DC.

AMELANCHIER ~~erecta DC.~~— ~~florida Ldl.~~

AMORPHA californica Nutt.

— canescens Nutt.

— fruticosa L.

— ~~microphylla Pursh.~~

AMPELOPSIS aconitifolia Bge.

— brevipedunculata Koehne.

— ~~cordata Michx.~~— ~~megalophylla Diels. et Gilg.~~— ~~orientalis Planch.~~

ARALIA elata Seem.

— ~~elata v. fastigiata Rehd.~~— ~~chinensis L.~~

— hispida Vent.

— racemosa L.

ARONIA floribunda Spach.

BERBERIS aggregata Schn.

— ~~aleuthiensis Ht. Ottawa.~~— ~~amurensis Rupr.~~— ~~angulosa Wall.~~— ~~asiatica Roxb.~~— ~~Beaniana Schn.~~

— brachypoda Max.


— brevipaniculata Schn.

— canadensis Mill.

— ~~cerasina Schrad.~~— ~~chinensis Poir.~~— ~~concinna Hook.~~— ~~consimilis Schn.~~— ~~cretica L.~~

\* Graines récoltées des plantes indigènes en Pologne. — Seeds collected from wild plants of Poland.

De 3 43.8





**BERBERIS dictiophylla Franch.**

- *Dielsiana Fedde.*
- *Edgeworthiana Schn.*
- *Fischeri Veitch.*
- ~~*Gagnepainii Schn.*~~
- *Giraldii Hesse.*
- ~~*glaucescens Hor.*~~
- ~~*Julianae Schn.*~~
- *koreana Palib.*
- *laxensis Benth.*
- ~~*lycium Reyle.*~~
- *Morrisonensis Hayata.*
- *oblonga Schn.*
- ~~*orthobotris Bica.*~~
- ~~*Poiretii f. weichangensis Schn.*~~
- *polyantha Hemsl.*
- ~~*provincialis v. serrata Schn.*~~
- ~~*sibirica Pall.*~~
- *Thunbergii DC.*
- ~~*Thunbergii v. atropurpurea Hort.*~~
- ~~*Thunbergii v. microphylla Hort.*~~
- *Thunbergii v. pluriflora Koehne.*
- *Tischleri Schn.*
- ~~*turcomanica v. integerrima Schn.*~~
- *umbellata Wall.*
- *Vernae Schn.*
- ~~*verruculosa Hemsl. et Wils.*~~
- *virescens Hook.*
- *vulgaris L.*
- *vulgaris v. atropurpurea Rgl.*
- *Wilsonae Hemsl. et Wils.*
- *yunnanensis Franch.*

**\*BETULA atrata Domin.**

- *Delavayi v. Forestii W. W. Sm.*
- *Ermanii Cham.*
- *fontinalis Sarg.*
- *fruticosa v. Gmelinii Rgl.*
- *humilis Schrank.*
- *Jaquemontiana Spach.*
- *japonica S. et Z.*
- *lenta L.*
- \*— *obscura Kotula.*
- \*— *oycoviensis Besser.*
- *papyrifera Marsh.*
- *pubescens Ehrh.*
- *pubescens v. aurea Hort.*
- *pubescens v. glabra Fiekl.*
- *ulmifolia S. et Z.*
- \*— *verrucosa Ehrh.*
- *verrucosa v. Youngii Schn.*

**BUDDLEIA albiflora Hemsl.**

- *alternifolia Max.*
- *Davidii Franch.*
- *nivea Duth.*

**CALLICARPA ~~Giraldiana Hesse~~**

- ~~*japonica Hesse.*~~
- ~~*koreana Hort.*~~
- ~~*longifolia Lam.*~~
- ~~*Shiracawana Makino.*~~

**CALYCANTHUS ~~occidentalis Hook. et Arn.~~**

**CARAGANA arborescens Lam.**

- ~~*arborescens v. pendula Carr.*~~
- *aurantiaca Koehne.*
- *Boisii Schn.*
- *chamlagu Lam.*

**CARYA cordiformis K. Koch.**

- ~~*laciniata Loud.*~~
- ~~*ovata K. Koch.*~~

**CATALPA bignonioides v. aurea Lav.**

- ~~×~~*japonica Dode.*
- *ovata Don.*
- *speciosa Warder.*

**CEANOTHUS americanus L.**

- ~~*coarctatus Lag.*~~

**CELASTRUS articulata Tbg.**

**CELTIS grandidentata Ten.**

- ~~*occidentalis L.*~~
- ~~*Tounefortii Lam.*~~
- ~~*trinervia Roxb.*~~

**CERCIDIPHYLLUM magnificum Nakai.**

**CERCIS canadensis L.**

- ~~*Siliquastrum L.*~~

**CHAENOMELES japonica Ldl.**

**CHAMAECYPARIS Lawsoniana Parl.**

- *nootkatensis Sudw.*
- *pisifera Endl.*
- ~~*pisifera v. aurea Carr.*~~

**CLEMATIS alpina Mill.**

- ~~*alpina v. sibirica Ktze.*~~
- *campaniflora Brot.*
- *Flammula L.*
- *fusca v. violacea Max.*
- *glauca Willd.*
- *glauca v. akebioides R. et W.*
- *integrifolia L.*
- *ochroleuca Ait.*
- *orientalis L.*
- *Rehderiana Craib.*
- *serratifolia Rehd.*
- *tangutica Korsh.*



IX.

CATALOGUE SUPPLEMENTAIRE  
DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Récoltées en 1938 et offertes en échange

ABIES alba Mill.

ALNUS glutinosa v. rubrinervia Dipp.

— subcordata C. A. Mey.

AMELANCHIER rotundif. v. cretica  
Green.

—Xspicata K. Koch.

AMORPHA frut. v. croceo-lanata  
Mouillef.

— Lewisii Hort.

— tennesseensis Shuttl.

BERBERIS aggregata v. Prattii Schn.

—Xlaxiflora v. Langeana Schn.

BETULA Andrewsii Nels.

\*— carpatica W. K.

— davurica Pall.

— fruticosa Pall.

— lutea Michx.

— Middendorffii T. et M.

\*— nana L.

— papyrifera v. grandis Schn.

— pendula v. tristis Schn.

— populifolia Ait.

— pumila L.

— Tauschii Koidz.

— Raddeana Trautv.

BUDDLEIA Fallowiana Balf. f. et W.  
W. Sm.

— Forrestii Diels.

— japonica Hemsl.

CHAENOMELES lagenaria v. cathayen-  
sis Rehd.

CARAGANA grandiflora DC.

— fruticosa Bess.

— microphylla Lam.

— pygmaea DC.

—Xsophoraefolia Bess.

— spinosa DC.

CARPINUS betulus L.

— caroliniana Walt.

CEANOTHUS azureus Desf.

CELASTRUS angulata Max.

— Tatarinowii Rupr.

CHAMAECYPARIS pisifera v. plumosa  
Beissn.

CLEMATIS brevicaudata DC.

— campaniflora Brot.

— tangutica v. obtusiuscula R. et W.

CORNUS femina Mill.

— stolonifera Michx.

COTONEASTER horizontalis Decne.

CRATAEGUS dsungarica Zabel.

— phaenopyrum Med.

CYTISUS Rochelii Wierzb.

— sessilifolius L.

\*DAPHNE Mezereum L.

DESMODIUM Dillenii Darl.

\*EVONYMUS verrucosa Scop.

ERAXINUS Ornus L.

HYPERICUM aureum Bartr.

HYDRANGEA radiata Walt.

LABURNUM alpinum Bercht. et Presl.

LIGUSTRUM Iibota S. et Z.

— Quihoui Carr.

LONICERA deflexicalyx Bat.

— orientalis Lam.

— prolifera Rehd.

— Xylosteum v. rosea Wróbl.

NEVIUSA alabamensis A. Grey.

PHYSOCARPUS intermedius Schn.

— monogynus Coult.

PICEA excelsa v. viminalis Casp.

— rubra Link.

PRUNUS Cerasus v. semperflorens  
Koch.

PYRACANTHA coccinea Roem.

QUERCUS velutina Lam.

RHAMNUS alpina L.

— Korolkowii ex Segre.

RHUS typhina v. laciniata Wood.

RIBES niveum Lindl.

ROSA bella R. et W.

— cuspidata Bieb.

— Davidii v. elongata B.


RUBUS Lambertianus Ser.

— leucodermis Dougl.

— odoratus L.

SAMBUCUS canadensis L.

— coerulea Raf.





SAMBUCUS nigra v. arg.-marginata *Hort.*

— nigra v. fl. roseo-pleno *Hort.*

SECURINEGA ramiflora *Muell.*

SORBARIA sorbifolia v. stellipila *Max.*

SORBUS Aucuparia v. pendula *Kirchn.*

\*— chamaemespilus *Crtz.*

— gracilis *Koch.*

—Xhybrida *L.*

— intermedia *Pers.*

SORBUS X latifolia *Pers.*

—XMeinichii *Hedl.*

—Xsplendida *Hedl.*

— torminalis *Crantz.*

SYRINGA Komarowii v. Sargentiana  
*Schn.*

— pekinensis *Rupr.*

— yunnanensis *Franchet.*

VITIS vinifera *L.*



# CATALOGUE SUPPLEMENTAIRE DES GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Récoltées en 1938 et offertes en échange

ABIES alba Mill.

ALNUS glutinosa v. rubrinervia Dipp.

— subcordata C. A. Mey.

AMELANCHIER rotundif. v. cretica  
Green.

—Xspicata K. Koch.

AMORPHA frut. v. croceo-lanata  
Mouillef.

— Lewisii Hort.

— tennesseensis Shuttl.

BERBERIS aggregata v. Prattii Schn.

—Xlaxiflora v. Langeana Schn.

BETULA Andrewsii Nels.

\*— carpatica W. K.

— davurica Pall.

— fruticosa Pall.

— lutea Mchx.

— Middendorffii T. et M.

\*— nana L.

— papyrifera v. grandis Schn.

— pendula v. tristis Schn.

— populifolia Ait.

— pumila L.

— Tauschii Koidz.

— Raddeana Trautv.

BUDDLEIA Fallowiana Balf. f. et W.  
W. Sm.

— Forrestii Diels.

— japonica Hemsl.

CHAENOMELES lagenaria v. cathayen-  
sis Rehd.

CARAGANA grandiflora DC.

— fruticosa Bess.

— microphylla Lam.

— pygmaea DC.

—Xsophoraefolia Bess.

— spinosa DC.

CARPINUS betulus L.

— caroliniana Walt.

CEANOTHUS azureus Desf.

CELASTRUS angulata Max.

— Tatarinowii Rupr.

CHAMAECYPARIS pisifera v. plumosa  
Beissn.

CLEMATIS brevicaudata DC.

— campaniflora Brot.

— tangutica v. obtusiuscula R. et W.

CORNUS femina Mill.

— stolonifera Michx.

COTONEASTER horizontalis Decne.

CRATAEGUS dsungarica Zabel.

— phaenopyrum Med.

CYTISUS Rochelii Wierzb.

— sessilifolius L.

\*DAPHNE Mezereum L.

DESMODIUM Dillenii Darl.

\*EVONYMUS verrucosa Scop.

ERAXINUS Ornus L.

HYPERICUM aureum Bartr.

HYDRANGEA radiata Walt.

LABURNUM alpinum Bercht. et Presl.

LIGUSTRUM Iibota S. et Z.

— Quihoui Carr.

LONICERA deflexicalyx Bat.

— orientalis Lam.

— prolifera Rehd.

— Xylosteum v. rosea Wróbl.

NEVIUSA alabamensis A. Grey.

PHYSOCARPUS intermedius Schn.

— monogynus Coult.

PICEA excelsa v. viminalis Casp.

— rubra Link.

PRUNUS Cerasus v. semperflorens

Koch.

PYRACANTHA coccinea Roem.

QUERCUS velutina Lam.

RHAMNUS alpina L.

— Korolkowii ex Segre.

RHUS typhina v. laciniata Wood.

RIBES niveum Lindl.

ROSA bella R. et W.

— cuspidata Bieb.

— Davidii v. elongata R. et W.


RUBUS Lambertiana Ser.

— leucodermis Dougl.

— odoratus L.

SAMBUCUS canadensis L.

— coerulea Raf.





SAMBUCUS nigra v. arg.-marginata Hort.

— nigra v. fl. roseo-pleno Hort.

SECURINEGA ramiflora Muell.

SORBARIA sorbifolia v. stellipila Max.

SORBUS Aucuparia v. pendula Kirchn.

\*— chamaemespilus Crtz.

— gracilis Koch.

— ×hybrida L.

— intermedia Pers.

SORBUS × latifolia Pers.

— ×Meinichii Hedl.

— ×splendida Hedl.

— torminalis Crantz.

SYRINGA Komarowii v. Sargentiana  
Schn.

— pekinensis Rupr.

— yunnanensis Franchet.

VITIS vinifera L.



CLEMATIS Veitchiana Craib.

- virginiana L.
- Vitalba L.
- Vitalba v. taurica O. Kuntze.

CLERODENDRON trichotomum Thunb.

CLETHRA ~~acuminata Michx.~~

- alnifolia v. paniculata Nichols.

COLUTEA brevialata Lgl.

- cilicica Boiss.
- ~~istria Mill.~~
- orientalis Mill.
- persica Boiss.

CORNUS alba v. argenteo-marginata

- Amomum Mill. [Rehd.]
- Baileyi Coult. et Evans.
- Hemsleyi Schn.
- mas L.
- ~~mas v. flava West.~~
- ~~mas v. macrocarpa Dipp.~~
- obliqua Raf.
- ~~officinalis S. et Z.~~
- paucinervis Hance.
- ~~racemosa Lam.~~
- rugosa Lam.
- stolonifera v. flaviramea Rehd.

CORONILLA ~~Emerus L.~~

CORYLUS ~~americana Walt.~~

- \*— ~~Avellana L.~~
- ~~Avellana v. aurea Kirch.~~
- ~~Avellana v. longicarpa Wrób.~~
- ~~Avellana v. quercifolia Kirchn.~~
- chinensis Franch.
- ~~Colurna L.~~
- ~~×colurnoides Schn.~~
- ~~maxima Mill.~~
- ~~maxima v. purpurea Rehd.~~

COTINUS coggygia Scop.

- coggygia v. purpurea Turcz.

COTONEASTER acutifolia v. villosula  
Rehd. et Wils.

- bullata v. floribunda Rehd.
- Dammeri v. radicans Schn.
- Dielsiana Fritz.
- Dielsiana v. elegans Rehd. et Wils.
- divaricata Rehd. et Wils.
- foveolata Rehd. et Wils.
- Franchettii Bois.
- ~~frigida Wall.~~
- ~~granatensis Bois.~~
- horizontalis v. perpusilla Schn.
- hupehensis Rehd. et Wils.

COTONEASTER integerrima Med.

- lucida Schlecht.
- moupinensis Franch.
- nitens Rehd. et Wils.
- obscura Rehd. et Wils.
- recemiflora K. Koch.
- ~~racemiflora v. nummularia Dipp.~~
- Zabeli Schn.

CRATAEGOMESPILUS Dardarii Jouin.

- grandiflora Bean.
- ~~×Dardarii v. Asniersii Rehd.~~

CRATAEGUS berberifolia Torr. et Gray.

- crus-galli L.
- crus-galli v. splendens Ait.
- ~~auneata Sieb.~~
- macracantha Lodd.
- \*— monogyna Jacqu.
- ~~monogyna v. pendula Dipp.~~
- nigra Kit.
- \*— Oxyacantha L.
- ~~Oxyacantha v. albo-plena West.~~
- Oxyacantha v. Gireoudii Spaeth.
- ~~Oxyacantha v. rosea Willd.~~
- praecox Sarg.
- prunifolia Pers.
- punctata Jacqu.
- ~~punctata v. aurea Ait.~~
- sanguinea Pall.
- ~~Wattiana Hemsl. et Lace.~~

CYTISUS supinus L.

DECAISNEA ~~Eargocii Franch.~~

DEUTZIA × carnea v. stellata Rehd.

- corymbosa R. Br.
- discolor Hemsl.
- discolor v. major Veitch.
- gracilis Sieb. et Zucc.
- gracilis v. compacta Hort.
- longifolia Franch.
- longifolia v. Veitchii Rehd.
- ~~×magnifica Rehd.~~
- parviflora Bge.
- pupurascens Rehd.
- ~~×rosea Rehd.~~
- ~~×rosea v. carminea Rehd.~~
- scabra Thunb.
- scabra v. candidissima Rehd.
- scabra v. macropetala Zbl.
- scabra v. plena Rehd.
- scabra v. Watereri Rehd.
- Schneideriana Rehd.



DEUTZIA sethuenensis v. corymbiflora  
Rehd.

- Sieboldiana v. Thunbergii Max.
- staminea R. Br.
- Vilmorinae Lem.
- ~~X~~Wilsonii Duthie.

DIERVILLA decora Nakai.

- japonica Mill.
- ~~Lonicera Yutt~~
- ~~Maximowiczii Mak.~~
- rivularis Gatt.
- sessilifolia Buckl.
- ~~X~~splendens Kirch.
- styriaca Klenert.
- ~~X~~venosa Hort.

ELAEAGNUS multiflora Thunb.

ELSHOLTZIA Stanntonii Benth.

EVONYMUS alata Rgl.

- \*— europaea L.
- latifolia Scop.
- Maackii Rupr.
- nana Bieb.
- Sieboldiana Bl.

EXOCHORDA Giralddii Hesse.

- racemosa Rehd.

FORSYTHIA ~~europaea Deg. et Bald.~~

- ovata Nakai.
- ~~suspensa v. atrocaulis Rehd.~~

FRAXINUS ~~americana L.~~

- ~~excelsior L.~~
- pennsylvanica Marsh.

HALESIA carolina L.

HAMAMELIS virginiana L.

HYDRANGEA Bretschneideri Dipp.

- cinerea Small.
- heteromalla Don.
- incognita Wolf.
- paniculata Sieb.
- Sargentiana Rehd.
- ~~vestita Wall.~~
- ~~xanthoneura Diels.~~
- xanthoneura v. Wilsonii Rehd.

HYPERICUM densiflorum Pursh.

- ~~galicoides Lam.~~
- Hoockerianum Wight. et Arn.
- lobocarpum Gatt.

HYSOPUS officinalis L.

ILEX Aquifolium L.

INDIGOFERA macrostachya Vilm. et

- ~~pendula Franch.~~ [Bois.
- splendens Fical. et Hiern.

JAMESIA americana Torr. et Gray.

JUGLANS ~~cinerea L.~~

- nigra L.
- ~~Pittnerii Moor.~~
- ~~regia L.~~
- ~~rupicola Engelm.~~
- ~~Sieboldiana v. cordiformis Mak.~~

JUNIPERUS chinensis L.

- \*— communis L.
- horizontalis Moench.
- virginiana L.
- virginiana v. argentea Carr.

KOELREUTERIA paniculata Laxm.

LABURNUM anagyroides Med.

LARIX dahurica Turcz.

- ~~decidua Mill.~~
- Kaempferi Sarg.
- ~~laricina K. Koch.~~
- sibirica Ldb.

LAVANDULA spica L.

LESPEDeza cyrtobotrya Miq.

- kiusiana Nakai.

LIGUSTRUM acuminatum Koehne.

- amurense Carr.
- obtusifolium v. Regelianum Rehd.
- ovalifolium Hassak.
- ovalifolium v. variegatum  
T. Moore.

- vulgare L.

- vulgare v. angustifolium

Ht. Kórník.

- vulgare v. aureo-variegatum West.

- vulgare v. chlorocarpum Loud.

- vulgare v. pyramidale Spaeth.

LONICERA alpigena L.

- alpigena v. nana Nichols.

- ~~X~~amoena Zbl.

- ~~X~~bella Zbl.

- canadensis Marsh.

- ~~Caprifolium v. praecox DC.~~

- ~~chrysantha Turcz.~~

- ~~coerulea L.~~

- ~~conjugalis Kell.~~

- deflexicalyx v. xerocalyx Rehd.

- dioeca L.

- discolor Ldl.

- ~~Ferdinandii Franch.~~

- flava Sims.

- ~~Giralddii Rehd.~~

- ~~glaucoscedens Rydb.~~

- ~~hiruta Eaton.~~



*LONICERA hispida* Pall.

- *iberica* Bieb.
- *involucrata* Banks.
- *involucrata* v. *flavescens* Rehd.
- *involucrata* v. *humilis* Koehne.
- *Maackii* Max.
- *Maackii* v. *crubescens* Rehd.
- ~~*Maximowiczii* Rgl.~~
- ~~*Maximowiczii* v. *cachalinensis* Schn.~~
- ~~*muendeniensis* Rehd.~~
- *Myrtillus* Hook. et Thoms.
- ~~*nervosa* Max.~~
- \* — ~~*nigra* L.~~
- ~~*notha* Zbl.~~
- *orientalis* v. *caucasica* Zbl.
- ~~*Periclymenum* L.~~
- *Periclymenum* v. *belgica* Ait.
- *pileata* Oliv.
- ~~*prostrata* Rehd.~~
- ~~*pseudochrysantha* A. Br.~~
- *pyrenaica* L.
- ~~*Ruprechtiana* Reg.~~
- ~~*Ruprechtiana* v. *calvescens* Rehd.~~
- *spinosa* v. *Albertii* Rehd.
- *tatarica* L.
- ~~*tatarica* v. *alba* Loisel.~~
- ~~*tatarica* v. *virginalis* Jäg.~~
- ~~*Tellmanniana* Hort.~~
- *thibetica* Bur. et Franch.
- *trichosantha* Bur. et Franch.
- \* — *Xylosteum* L.
- *Xylosteum* v. *nana* Hort.—Körnig.

*LYCIUM chinense* Mill.

- *ruthenicum* Murr.

*MACLURA pomifera* Schn.

*MAGNOLIA acuminata* L.

- *acuminata* v. *cordata* Sarg.
- ~~*kobus* v. *borealis* Sarg.~~

*MAHONIA Aquifolium* Nutt.

*MALUS* × ~~*Dawsoniana* Rehd.~~

- ~~*florantina* Schn.~~
- ~~*Halliana* Koehne.~~
- ~~*Hartwigii* Koehne.~~
- *prunifolia* Borkh.
- ~~*pumila* v. *Niedzwiedzkiana* Schn.~~
- ~~*purpurea* Rehd.~~
- ~~*purpurea* v. *aldenhamensis* Rehd.~~
- ~~*purpurea* v. *Eloy* Rehd.~~
- *Sargentii* Rehd.
- *Sieboldii* v. *arborescens* Rehd.
- ~~*stratae* Hort. Hoser.~~

*MORUS alba* L.

- *alba* v. *pendula* Dipp.

*PAEONIA* ~~*Delavayi* Franch.~~

- ~~*lutea* Franch.~~

*PARTHENOCISSUS* ~~*quinquefolia* Planch.~~

- *quinquefolia* v. *murorum* Rehd.
- ~~*semicordata* Planch.~~
- ~~*tricuspidata* v. *Veitchii* Rehd.~~
- *vitacea* v. *laciniata* Rehd.

*PHELLODENDRON amurense* Rupr.

- *japonicum* Maxim.

*PHILADELPHUS californicus* Benth.

- *caucasicus* Koehne.
- *coronarius* L.
- *Falconeri* Ldl.
- *Gordonianus* Ldl.
- *grandiflorus* Willd.
- *inodorus* L.
- ~~*insignis* Carr.~~
- *pekinensis* v. *brachybotrys* Koehne.
- *pubescens* Lois.
- *satsumanus* Miq.
- *Schrenkii* Rupr.
- *sericanthus* Koehne.
- *subcaunus* Koehne.
- *tomentosus* Wall.
- ~~*virginalis* Rehd.~~
- *Wilsonii* Koehne.
- ~~*Zeyheri* Schrad.~~

*PHOTINIA villosa* DC.

- *villosa* v. *laevis* Dipp.

*PHYSOCARPUS amurensis* Max.

- *bracteatus* Rehd.
- *capitatus* Coult.
- *opulifolius* Max.
- *opulifolius* v. *luteus* Zab.
- ~~*stellatus* Rehd.~~

*PICEA glauca* Voss.

- *sitchensis* Carr.

*PINUS nigra* Arn.

- *rigida* Mill.
- \* — *sylvestris* L.

*POLYGONUM Aubertii* L. Henry.

*POTENTILLA fruticosa* L.

- *fruticosa* v. *Freidrichsenii* Rehd.
- *fruticosa* v. *leucantha* Bean.
- *fruticosa* v. *parvifolia* Wolf.
- *fruticosa* v. *Veitchii* Bean.
- *fruticosa* v. *Vilmoriniana* Komar.

*PRUNUS* ~~*avium* L.~~

- ~~*Cerasus* L.~~



PRUNUS ~~incisa Tbg.~~

- *Laurocerasus* v. *schipkaensis* *Spaeth.*
- ~~*Laurocerasus* v. *Zabeliana Spaeth.*~~
- ~~*Mochidzukiana Nakai.*~~
- ~~*nipponica* v. *kurilensis Wils.*~~
- \*— *Padus* *L.*
- ~~*pennsylvanica L.*~~
- *Persica* *Batsch.*
- ~~*pubigera Kochne.*~~
- \*— ~~*spinosa L.*~~
- ~~*subhirtella Miq.*~~
- ~~*subhirtella* v. *pendula Tanaka.*~~
- *tomentosa Tbg.*
- ~~*virginiana* v. *demissa Torr.*~~
- ~~*yedoensis Matsum.*~~

PTELEA *serrata Small.*

- *trifoliata L.*
- *trifoliata* v. *aurea Behnsch.*
- *trifoliata* v. *mollis T. et G.*

PTEROCARYA *fraxinifolia Spach.*

PTEROSTYRAX ~~*corymbosa Sieb. et*~~  
~~*Zucc.*~~

PYRUS ~~*Bretschneideri Rehd.*~~

- *Calleryana Decne.*
- *salicifolia Pall.*

QUERCUS *borealis Michx.*

- \*— *robur L.*
- ~~*rubra L.*~~

RHAMNUS *alnifolia L'Herit.*

- *davurica Pall.*
- ~~*fallax Boiss.*~~
- \*— *Frangula L.*
- ~~*imeretina Boeth.*~~
- *leptophylla Schn.*
- *Pallasii Fisch. et Mey.*
- *Purschiana DC.*
- *saxatilis Jacq.*
- *Schneideri* v. *mandshurica Nakai.*
- ~~*spatulaeifolia F. et M.*~~
- ~~*utilis Deene.*~~

\*RHODODENDRON *luteum Sweet.*

RHODOTYPUS *scandens Mak.*

RHUS *typhina L.*

\*RIBES ~~*alpinum L.*~~

- *americanum Mill.*
- *aureum Pursh.*
- ~~*aureum* v. *fructo-luteo Hort.*~~
- ~~*Carrierei Schn.*~~
- ~~*cynobati L.*~~
- ~~*diacantha Pall.*~~

RIBES ~~*divaricatum v. Douglasii Jancz.*~~

- ~~*fasciculatum v. chinense Maxim.*~~
- ~~*fuscens Jancz.*~~
- ~~*Crossularia v. vulgare Jancz.*~~
- ~~*holosericum Otto. et Dietr.*~~
- ~~*holosericum v. pallidum Rehd.*~~
- ~~*hudsonianum v. canadense Jancz.*~~
- ~~*innominatum Jancz.*~~
- *multiflorum Kit.*
- ~~*nigrum L.*~~
- ~~*nigrum v. chlorocarpum Spaeth.*~~
- ~~*nigrum v. variegatum Hort.*~~
- *odoratum Wendl.*
- *oxyacanthoides L.*
- *petraeum Wulf.*
- ~~*petraeum v. caucasicum (Bieb.)*~~  
~~*Jancz.*~~
- ~~*petraeum v. Litwinowii Jancz.*~~
- ~~*rotundifolium v. purpurascens*~~  
~~*Wrób.*~~
- ~~*rubrum L.*~~
- *rubrum* v. *pubescens Swartz.*
- ~~*rubrum v. scandicum (Hedl.)*~~  
~~*Jancz.*~~
- *sanguineum Pursh.*
- *stenocarpum Max.*
- ~~*tenu Jancz.*~~
- ~~*ussuriense Jancz.*~~
- ~~*utile Jancz.*~~
- *Warscewiczii Jancz.*

ROBINIA ~~*coloradensis Dode.*~~

- *Hartwigii Kochne.*
- ~~*Holdtii v. britzensis Spaeth.*~~
- *luxurians Schn.*
- ~~*pseudoacacia L.*~~
- ~~*pseudoacacia v. inermis DC.*~~
- ~~*pseudoacacia v. Rehderi Kirchn.*~~
- ~~*pseudoacacia v. Rózyńskiana Hort.*~~
- ~~*pseudoacacia v. semperflorans*~~  
~~*Garr.*~~
- ~~*pseudoacacia v. tortuosa DC.*~~

ROSA *acicularis Lindl.*

- *acicularis* v. *nipponensis Hook.*
- ~~*Alberti Rgl.*~~
- *baicalensis Turcz. et Bess.*
- ~~*californica v. plena Rehd.*~~
- *caudata Bak.*
- *clinophylla Thory.*
- *coriifolia Fries.*
- *coriifolia* v. *pastoralis R. Kell.*



ROSA Davidii Crép.

- davurica Pall.
- ~~Ecae Aitch.~~
- elliptica Tausch.
- Fedtschenkoana Reg.
- foliolosa Nutt.
- glauca Vill.
- glutinosa Sibth. et Sm.
- gymnocarpa Nutt.
- ~~X Harrisonii Rivers.~~
- ~~Hugonis Hemsl.~~
- ~~X Kochiana Koehne.~~
- macrophylla Lindl.
- ~~X Mariae-Graebnerae Aschers.~~
- Maximowicziana Regel.
- ~~micantha Sm.~~
- \*— mollis Sm.
- Moyesii Hemsl. et Wils.
- Moyesii v. Fargesii Rolfe.
- multibracteata Hemsl. et Wils.
- nutkana Presl.
- omeiensis v. pteracantha R. et W.
- omissa Déségl.
- \*— pendulina L.
- pisocarpa A. Gr.
- ~~poteriifolia Bess.~~
- ~~pruhoniciana Hort. Pruhonice.~~
- rugosa Tbg.
- rugosa v. kamtschatica Vent.
- setacea R. Kell.
- setipoda Hemsl. et Wils.
- slancensis Panc.
- ~~X Spaethiana Graeb.~~
- \*— spinosissima L.
- spinosissima v. altaica Rehd.
- stylosa Desy.
- Sweginzowii Koehne.
- tomentella Lem.
- virginiana Mill.
- ~~X Wilsonii Lindl.~~
- ~~Woodii Lindl.~~
- xanthina Lindl.

RUBUS ~~coreanus Miq.~~

- ~~flosculosus Focke.~~
- glandulosus Bell.
- ~~inopertus Focke.~~
- ~~lasiostylus Focke.~~

RUTA graveolens L.

SAMBUCUS canadensis v. aurea Cowell.

- canadensis v. submollis Rehd.
- ~~melanocarpa Gray.~~

SAMBUCUS ~~melanocarpa v. Fürstenbergii Schuer.~~

- \*— nigra L.
- nigra v. alba West.
- nigra v. laciniata L.
- \*— racemosa L.
- ~~racemosa v. plumoso aurea~~  
Wesel.

SECURINEGA fluggeoides Muell. Arg.

SHEPHERDIA argentea Nutt.

SIBIRAEA laevigata v. croatica Schn.

SORBARIA assurgens Vilm. et Bois.

- ~~Lindleyana Max.~~

SORBUS ~~Aria v. incisa Alb.~~

- ~~Aria v. tomentosa Hort.~~
- Aria v. vestita Wall.
- Aucuparia v. Beissneri Rehd.
- \*— ~~Aucuparia v. glabrata C. Schn.~~
- Conradinae Koehne.
- decora Schn.
- ~~discolor Hedl.~~
- ~~X Hostii Hedl.~~
- ~~Mougeotii Sey. Wilm. et Gord.~~
- pohuashanensis Rehd.
- serotina Koehne.
- ~~Vilmerinii Schn.~~
- ~~Wilsoniana Schn.~~
- Zahlbrückneri Schn.

SPIRAEA bella Sims.

- ~~betulifolia Pall.~~
- ~~X brachybotris Lge.~~
- ~~chamaedryfolia L.~~
- ~~corymbosa Raf.~~
- Fitchiana Schn.
- Henryi Hemsl.
- japonica L.
- nipponica Max.
- Rosthornii Pritz.
- ~~tosaensis Yatabe.~~
- trichocarpa Nakai

STAPHYLEA colchica v. Coulombieri  
André.

- ~~X elegans v. Hessei Zbl.~~
- \*— pinnata L.
- ~~trifolia v. pauciflora Zabel.~~

SYMPHORICARPUS albus Blake.

- mollis v. acutus Nutt.
- montanus Kunth.
- orbiculatus Moench.

SYRINGA emodi Wall.

- japonica Decne.



\*SYRINGA Josikaea Jacq.

- Julianae Schn.
- ~~microphylla Diels~~
- ~~pinetorum W. W.~~
- reflexa Schn.
- Sweginzowii K. et L.
- tomentella B. et Fr.
- velutina Komar.
- villosa Vahl.
- vulgaris L.
- Wolfii Schn.

TAXUS baccata L.

- ~~baccata v. adpressa Carr.~~
- ~~baccata v. elegantissima Beiss.~~
- cuspidata Sieb. et Zucc.
- × media Hatfieldii Rehd.
- × media v. Hicksii Rehd.

THUJA occidentalis L.

- occid. v. alba Gord.
- occid. v. columnna Spaeth.
- occid. v. Ellwangeriana Beiss.
- ~~occid. v. globosa Gord.~~
- occid. v. lutescens Hesse.
- occid. v. robusta Carr.

THUJA orientalis v. stricta Loud.

- plicata Don.
- × plicata × occidentalis Hort. Kórník

TILIA cordata Mill.

- ~~insularis Nakai.~~
- petiolaris Hook. f.
- platyphyllos Scop.
- platyphyllos v. rubra Rehd.
- ~~tomentosa Moench.~~
- ~~tuon Szeze.~~

TSUGA canadensis Carr.

- diversifolia Mast.
- Mertensiana Sarg.

VIBURNUM acerifolium L.

- dentatum L.
- ~~hupehense Rehd.~~
- \*— Lantana L.
- \*— Opulus L.
- rhytidophyllum Hemsl.
- Sargentii Koehne.
- trilobum Marhs.

VITIS ~~amurensis Rupr.~~

- ~~Champinii Planch.~~
- ~~reticulata Pamp.~~

On est très instamment prié d'envoyer les demandes de Graines avant le 1-er Février 1939.

Les demandes et les catalogues d'échange devront être adressés:  
à la Direction des Jardins et Arboretum de Kórník,  
à Kórník, Pologne.

Requirements of seeds must be sent us before February, 1st, 1939.

Address your reply to:

The Director of the Kórník Gardens and Arboretum,  
Kórník, Poland.

Kórník, le 1 Octobre 1937.

ANTOINE WRÓBLEWSKI  
Directeur des Jardins et Arboretum